



Slēdži un kontaktligzdas	2
Rūpnieciskā pielietojuma kontaktligzdas/kontaktdakšas	7
Sadales skapji	10
Automātiskie slēdži un drošinātāji	10
Spaiļu bloki, rindspaiļes	14
Zemsprieguma rūpnieciskie komponenti	15
Releji	19
Darbarīki un palīgierīces	19

Pārslēdzis v/a pelēks IP44 ar k-lampu BUSCH-DURO 2000 WS




011085-0-0646

Vadošanas sistēma:	Slēdzis/Pārslēdzis
Darbības metode:	Balansieris/poga
Montāžas kārtība:	Mehānisms ar pilnīgu apvalku
Slēdžu skaits:	1
Montāžas metode:	Virsapmetuma
Materiāls:	Plastmasa
Krāsa:	Pelēks
Apgaismojums:	Apgaismojums ar signāllampīņu
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP44
Nominālais spriegums:	250 V
Ieslēgšanas strāva:	10 A

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	2.00	011085-0-0646

Žalūzislēdzis ar taustiņu (meh.) z/a IP20




011012-0-1309

Montāžas kārtība:	Mehānisms
Modelis:	1 pola spiedpoga
Darbības metode:	Balansieris
Elektriskā un mehāniskā aizslēgšana:	Jā
Mehāniski vadāms:	Jā
Montāžas metode:	Zemapmetuma
Materiāls:	Metāls
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP20
Ieslēgšanas strāva:	10 A
Nominālais spriegums:	250 V

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
10	5.00	011012-0-1309

Žalūzislēdzis ar taustiņu (meh.) z/a IP20



011413-0-0590

Montāžas kārtība:	Mehānisms
Modelis:	1 pola spiedpoga
Darbības metode:	Balansieris
Elektriskā un mehāniskā aizslēgšana:	Jā
Mehāniski vadāms:	Jā
Montāžas metode:	Zemapmetuma
Materiāls:	Plastmasa
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP20
Ieslēgšanas strāva:	10 A
Nominālais spriegums:	250 V

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
10	5.00	011413-0-0590

Kustības detektors 90° max 12m balts BUSCH-WATCHDOG



01SP6168002179

Modelis:	Kustības sensors
Montāžas optimālais augstums:	2.5 m
Maksimālais detektēšanas attālums sāniski:	6 m
Maksimālais detektēšanas attālums frontāli:	12 m
Montāžas metode:	Virsapmetuma
Materiāls:	Plastmasa
Krāsa:	Balts
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP55
Nominālais spriegums:	24 V
Minimālais ieslēgšanās laiks:	10 s
Maksimālais darba cikls:	32 min
Noteikšanas leņķis horizontāli no/līdz:	90 °
Gaismas sliekšņa iestatīšanas diapazons:	0.1 ... 1000 lx
Maksimālā iedarbināšanas strāva:	16 A
Frekvences diapazons:	50 Hz

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	20.00	01SP6168002179



Kontaktligzda 1-v z/a ar zem. balta IP20 REFLEX SI

Modelis:	Ar zemējumu (SCHUKO)
Vietu skaits:	1
Vāks:	Centrālā pārsega plāksne
Savienojuma veids:	Kontaktdakšas skava
Krāsa:	Balts
RAL numurs (analogi):	9010
Montāžas metode:	Zemapmetuma
Materiāls:	Plastmasa
Virsmas:	Neapstrādāts
Nominālā strāva:	16 A
Nominālais spriegums:	250 V
Frekvences diapazons:	50 ... 60 Hz
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP20



Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
8	2.00	01SP6120112605

01SP6120112605

Kontaktligzda 1-v z/a ar zem. balta IP20 ALPHA EXCLUSIVE

Modelis:	Ar zemējumu (SCHUKO)
Vietu skaits:	1
Vāks:	Pilnas noseģšanas plāksne
Savienojuma veids:	Kontaktdakšas skava
Atverams vāks:	Jā
Krāsa:	Balts
RAL numurs (analogi):	9010
Montāžas metode:	Zemapmetuma
Materiāls:	Plastmasa
Virsmas:	Neapstrādāts
Nominālā strāva:	16 A
Nominālais spriegums:	250 V
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP20



Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
4	2.00	012018-0-1470

012018-0-1470

Poga slēdzim sudraba IMPULS

Modelis:	Atsevišķa spiedpoga
Izlietojums:	Slēdzis/spiedpoga
Materiāls:	Plastmasa
Krāsa:	Sudrabs
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP20



Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
27	2.00	011753-0-9533

011753-0-9533

Taustiņš slēdzim balts REFLEX SI

Modelis:	Atsevišķs balansieris
Izlietojums:	Slēdzis/spiedpoga
Materiāls:	Plastmasa
Krāsa:	Balts
Ar nomaināmu lēcu/simbolu:	Jā
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP21



Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
3	0.88	011731-0-0926

011731-0-0926

Slēdži un kontaktligzdas



Divdaļīgs taustiņš slēdzim balts ALL WEATHER IP44



Modelis: Divdaļīgs balansieris
 Izlietojums: Slēdzis/spiedpoga
 Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Balts
 RAL numurs (analogi): 9010
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP44

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	1.93	011731-0-1601

011731-0-1601

Taustiņš dimmerim bēšs IMPULS



Modelis: Atsevišķa spiedpoga
 Izlietojums: Reostats
 Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Bēša

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	10.00	016599-0-2621

016599-0-2621

Poga ar aptveri dimmerim balta ALPHA NEA



Modelis: Pagriežama poga
 Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Balts

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	5.00	016599-0-1458

016599-0-1458

Poga ar aptveri termoregulatoram balta REFLEX SI



Modelis: Pagriežama poga
 Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Balts
 Vieta uzlīmei: Jā
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
6	2.00	011710-0-3082

011710-0-3082

1802-22G Centrālplate



Izlietojums: Datu pieslēgšanas apvalkam
 Iespiesta etiķete: Ar indikācijas plāksni
 Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Balts
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
3	2.00	011710-0-2637


011710-0-2637



1742-89 Noslēgplāksne FUTURE akmens

Izlietojums: Blīvripa
 Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Balts
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
10	2.00	011710-0-3434




011710-0-3434

2147U-214 Aptv.rām.akust.Reflex S1-alpu balta

Izlietojums: Skaidruņa pieslēgums
 Krāsa: Balts

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	2.00	011723-0-0162



011723-0-0162

1743-03-260 AptvTV+SAT+FM

Izlietojums: SAT
 Materiāls: Plastmasa
 Bez halogēna: Jā
 Krāsa: Balts

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	2.00	011724-0-2792



011724-0-2792

1743-03-71

Montāžas kārtība: Centrālā pārsega plāksne
 Izlietojums: Koaksiālas antenas izejas ligzda
 Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Sudrabs

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	2.00	011753-0-0730



011753-0-0730

1803-02-20 Apt.rāmis telef.alpha nea

Izlietojums: UAE/IAE (ISDN)
 Montāžas metode: Zemapmetuma
 Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Balts
 RAL numurs (analogi): 9010
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	2.00	011753-0-8485



011753-0-8485

Slēdži un kontaktligzdas



Rāmītis 3-v grafiņa FUTURE

Vietu skaits: 3
 Montāžas virziens: Horizontāls un vertikāls
 Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Pelēks
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20




011754-0-4180

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
3	2.00	011754-0-4180

Rāmītis 3-v platīna horizontāls ALPHA NEA

Vietu skaits: 3
 Montāžas virziens: Horizontāls
 Materiāls: Metāls
 Krāsa: Platīns



011754-0-1637

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	2.00	011754-0-1637

Spuldzīte slēdzim neona 230V IMPULS

Pielietojums: Slēdzis/spiedpoga
 Spuldze: Kvēlspuldze
 Spuldzes turētājs: Gala kontaktligzda
 Nominālais spriegums: 230 V
 Nominālā strāva: 0.002 A



011784-0-0594

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
14	1.06	011784-0-0594

Rūpnieciskā pielietojuma kontaktligzdas/kontaktdakšas

Kontaktdakša 16A 2364 SW

Nominālā strāva: 16 A
 Nominālais spriegums: 400 V
 Kontakti: 3P+N+E
 Materiāls: PVC
 Krāsa: Balts
 RAL numurs (analogi): 1013
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20



012590-0-0024

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	2.00	012590-0-0024



Kontaktdakša v/a 63A 463BS6



IEC strāvas stiprums ampēros: 63 A
 Polu skaits: 5
 Spriegums atbilstoši EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) sarkans
 Pulksteņa stundas rādītāja stāvoklis: 6 h
 Identifikācijas krāsa: Sarkans
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP44
 Materiāls: Plastmasa

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
16	20.00	012CMA167566R1000

012CMA167566R1000

Kontaktdakša sadalei 63A IP67 463BU6W



IEC strāvas stiprums ampēros: 63 A
 Polu skaits: 5
 Spriegums atbilstoši EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) sarkans
 Pulksteņa stundas rādītāja stāvoklis: 6 h
 Identifikācijas krāsa: Sarkans
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP67
 Materiāls: Plastmasa

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	20.00	01SP201964321

01SP201964321

Kontaktdakša 32A IP67 432P6W



IEC strāvas stiprums ampēros: 32 A
 Polu skaits: 5
 Spriegums atbilstoši EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) sarkans
 Pulksteņa stundas rādītāja stāvoklis: 6 h
 Identifikācijas krāsa: Sarkans
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP67
 Materiāls: Plastmasa

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	5.00	01SP201960383

01SP201960383

Kontaktligzda v/a 16A IP44 CIE316-6



Modelis: Virsapmetuma
 IEC strāvas stiprums ampēros: 16 A
 Polu skaits: 4
 Spriegums atbilstoši EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) sarkans
 Pulksteņa stundas rādītāja stāvoklis: 6 h
 Identifikācijas krāsa: Sarkans
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP44
 Materiāls: Plastmasa

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
10	5.00	01SP201942018

01SP201942018

Kontaktligzda sadalei 32A IP44 AUE232-6



IEC strāvas stiprums ampēros: 32 A
 Polu skaits: 3
 Spriegums atbilstoši EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) zils
 Pulksteņa stundas rādītāja stāvoklis: 6 h
 Identifikācijas krāsa: Zils
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP44
 Materiāls: Plastmasa

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	2.00	01SP2099010511

01SP2099010511



Kontaktligzda sadalei 63A IP44 363RAU6W

IEC strāvas stiprums ampēros: 63 A
 Polu skaits: 4
 Spriegums atbilstoši EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) sarkans
 Pulksteņa stundas rādītāja stāvoklis: 6 h
 Identifikācijas krāsa: Sarkans
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP67
 Materiāls: Plastmasa



01SP201961962

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
8	10.00	01SP201961962

Kontaktligzda 32A IP44 232C6

IEC strāvas stiprums ampēros: 32 A
 Polu skaits: 3
 Spriegums atbilstoši EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) zils
 Pulksteņa stundas rādītāja stāvoklis: 6 h
 Identifikācijas krāsa: Sarkans
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP44
 Materiāls: Plastmasa



012CMA193074R1000

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	0.50	012CMA193074R1000

Kontaktligzda 16A IP67 416C6W

IEC strāvas stiprums ampēros: 16 A
 Polu skaits: 5
 Spriegums atbilstoši EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) sarkans
 Pulksteņa stundas rādītāja stāvoklis: 6 h
 Identifikācijas krāsa: Sarkans
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP67
 Materiāls: Plastmasa



012CMA166572R1000

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	5.00	012CMA166572R1000

Kontaktligzda 16A IP44 ASG 316-6

IEC strāvas stiprums ampēros: 16 A
 Polu skaits: 4
 Spriegums atbilstoši EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) sarkans
 Pulksteņa stundas rādītāja stāvoklis: 6 h
 Identifikācijas krāsa: Sarkans
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP44
 Materiāls: Plastmasa



01SP2099010223

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	1.51	01SP2099010223

Kontaktligzda ar slēdzi 63A 4IP44 63MHS6

IEC strāvas stiprums ampēros: 63 A
 Polu skaits: 5
 Spriegums atbilstoši EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) sarkans
 Pulksteņa stundas rādītāja stāvoklis: 6 h
 Identifikācijas krāsa: Pelēks
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP44
 Korpusa materiāls: Plastmasa



012CMA167727R1000

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	30.00	012CMA167727R1000

Sadales skapji



Sadalnes slēdzene ZA 48 UK



01SP3038215

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	2.00	01SP3038215

Automātiskie slēdži un drošinātāji

Noplūdes strāvas autom. slēdzis 2P A-tips F372 Compact Home



Polu skaits: 2
 Nominālais spriegums: 230 V
 Bojājuma nominālā strāva: 0.03 A
 Montāžas metode: DIN sliede (DRA)
 Noplūdes strāvas veids: A
 Frekvence: 50 Hz
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20
 Kopējais moduļu skaits: 2

Nominālā strāva	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
25 A	4	20.00	01SPGHF3720001R2510
40 A	3	20.00	01SPGHF3720001R2550

01SPGHF3720001R2510

Noplūdes strāvas autom. slēdzis 2P 63A/0.03A AC-tips F362 Compact Home



Polu skaits: 2
 Nominālais spriegums: 230 V
 Nominālā strāva: 63 A
 Bojājuma nominālā strāva: 0.03 A
 Montāžas metode: DIN sliede (DRA)
 Noplūdes strāvas veids: AC
 Frekvence: 50 Hz
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20
 Kopējais moduļu skaits: 2

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
5	20.00	01SPGHF3620001R2590

01SPGHF3620001R2590

Noplūdes strāvas autom. slēdzis 4P 25A/0.03A AC-tips F364 Compact Home



Polu skaits: 4
 Nominālais spriegums: 400 V
 Nominālā strāva: 25 A
 Bojājuma nominālā strāva: 0.03 A
 Montāžas metode: DIN sliede (DRA)
 Noplūdes strāvas veids: AC
 Frekvence: 50 Hz
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20
 Kopējais moduļu skaits: 4

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
27	10.00	01SPGHF3640001R2510

01SPGHF3640001R2510



Kombinētais noplūdes strāvas aut. slēdzis 2P B40A līkne 6kA AC-tips F271 Compact Home

Polu skaits:	2
Nominālais spriegums:	230 V
Nominālā strāva:	40 A
Bojājuma nominālā strāva:	0.03 A
Noplūdes strāvas veids:	AC
Strāvas ierobežošanas klase:	3
Īsslēguma nominālā atslēgšanas spēja EN 60898:	6 kA
Īsslēguma nominālā atslēgšanas spēja IEC 60947-2:	10 kA
Frekvence:	50 Hz
Atbrīvošanas parametrs:	B
Kopējais moduļu skaits:	2



01SP50F271-B40

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	1	10.00	01SP50F271-B40

Automātiskais slēdzis 1P B20A 6kA S191 Compact Home

Atbrīvošanas parametrs:	B
Polu skaits:	1
Nominālā strāva:	20 A
Nominālais spriegums:	230 V
Īsslēguma nominālā atslēgšanas spēja EN 60898:	6 kA
Īsslēguma nominālā atslēgšanas spēja IEC 60947-2:	30 kA
Sprieguma veids:	AC
Frekvence:	50 Hz
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP20



01SPGHS1910001R0205

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	1	1.48	01SPGHS1910001R0205

Automātiskais slēdzis 1P C32A S261 Compact Home

Atbrīvošanas parametrs:	C
Polu skaits:	1
Nominālā strāva:	32 A
Nominālais spriegums:	440 V
Sprieguma veids:	AC/DC
Strāvas ierobežošanas klase:	3
Frekvence:	50 Hz
Pārsprieguma kategorija:	3
Piesārņojuma pakāpe:	2
Iebūvēts dziļums:	68 mm
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP20



01SPGHS2610001R0324

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	53	1.44	01SPGHS2610001R0324

Automātiskais slēdzis 1P B līkne S261 Compact Home

Atbrīvošanas parametrs:	B
Polu skaits:	1
Nominālais spriegums:	440 V
Sprieguma veids:	AC/DC
Strāvas ierobežošanas klase:	3
Frekvence:	50 Hz
Pārsprieguma kategorija:	3
Piesārņojuma pakāpe:	2
Iebūvēts dziļums:	68 mm
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP20



01SPGHS2610001R0065

Nominālā strāva	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
6 A	2	1.18	01SPGHS2610001R0065
25 A	3	1.24	01SPGHS2610001R0255

Automātiskie slēdži un drošinātāji



Automātiskais slēdzis 2P Z līkne 10kA S202M Compact Home

Funkcija: Elektrisko ķēžu aizsardzība pret pārslodzēm un īsslēgumiem; aktīvu un induktīvu slodžu aizsardzība zemām palaišanas strāvām.

Atbrīvošanas parametrs: Z
 Polu skaits: 2
 Nominālais spriegums: 440 V
 Īsslēguma nominālā atslēgšanas spēja EN 60898: 10 kA
 Sprieguma veids: AC
 Strāvas ierobežošanas klase: 3
 Frekvence: 50 Hz
 Kopējais moduļu skaits: 2
 Iebūvēts dziļums: 44 mm
 Iespējamās palīgierīces: Jā
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20



012CDS272001R0278

Nominālā strāva	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2 A	2	10.00	012CDS272001R0278
6 A	2	10.00	012CDS273001R0378

Automātiskais slēdzis 3P B25A S263 Compact Home

Atbrīvošanas parametrs: B
 Polu skaits: 3
 Nominālā strāva: 25 A
 Nominālais spriegums: 440 V
 Sprieguma veids: AC/DC
 Strāvas ierobežošanas klase: 3
 Frekvence: 50 Hz
 Pārsprieguma kategorija: 3
 Piesārņojuma pakāpe: 2
 Iebūvēts dziļums: 68 mm
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20



01SPGHS2630001R0255

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	2.00	01SPGHS2630001R0255

Modulārais slodzes atvienošanas slēdzis 16A 415V Compact Home

Ieslēgšanas funkcija: Izslēgts slēdzis
 Nominālā strāva: 16 A
 Nominālais spriegums: 400 V
 Sprieguma veids: AC
 Iebūvēts dziļums: 68 mm
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20



01SPGJF1523110R0015

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
3	2.00	01SPGJF1523110R0015

Izgaismota spiedpoga 16A E227

Normāli aizvērtu kontaktu skaits (NC): 1
 Normāli atvērtu kontaktu skaits (NO): 1
 Nominālā strāva: 16 A
 Nominālais spriegums: 230 V
 Sprieguma veids: AC
 Ar kontrolspuldzi: Jā
 Spuldze: Kvēlspuldze
 Kopējais moduļu skaits: 1
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20



01GHE2271001R0012

Kupola krāsa	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
Sarkans	2	2.00	01GHE2271001R0012
Dzeltens	3	2.00	01GHE2271001R0014
Zaļš	3	2.00	01SPGHE2271001R0013
Zaļš	2	5.00	01SP50E227-10D

Automātiskie slēdži un drošinātāji



Atslēdzējs 24-48V AC/DC S290-A2

Ierīces montāža: Miniaturu automātiskais slēdzis (MCB)
 Papildaprīkojums: Attāla atslēgšana
 Montāžas platums (TE): 0.5
 Nominālais spriegums: 48 V
 Kontroles sprieguma veids: AC

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	10.00	01SPGHS2901909R0012



01SPGHS2901909R0012

Palīgkontakts 2NO/0NC EH04-20

Ierīces montāža: Palīgslēdzis / relejs
 Papildaprīkojums: Papildus slēdzis
 Montāžas platums (TE): 0.5
 Normāli atvērto kontaktu skaits (NO): 2
 Normāli aizvērtu kontaktu skaits (NC): 0
 Pārslēdzamo kontaktu skaits: 0

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	2.00	01GHE3401321R0001



01GHE3401321R0001

Palīgkontakts 1NO/1NC 6A

Ierīces montāža: Miniaturu automātiskais slēdzis (MCB)
 Papildaprīkojums: Papildus slēdzis
 Montāžas platums (TE): 0.5
 Normāli atvērto kontaktu skaits (NO): 1
 Normāli aizvērtu kontaktu skaits (NC): 1
 Pārslēdzamo kontaktu skaits: 0
 Bojājumu signalizācijas slēdžu skaits: 0
 Kontroles sprieguma veids: AC

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	5.00	01SPGHS2901916R0011



01SPGHS2901916R0011

Ātruma kontroleris uz DIN sliedes montējams 2,5A

Montāžas metode: DIN sliede
 Krāsa: Balts
 RAL-numurs: 9010
 Nominālā strāva: 2.5 A
 Uzvades spriegums no/līdz: 230 V
 Darbības metode: Pagriežama poga
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	20.00	016630-0-0362



016630-0-0362

Zemsprieguma HRC drošinātājs NH0 125A 500V gL/gG

DIN izmērs: NH0
 Nominālā strāva: 125 A
 Nominālais spriegums: 500 V
 Utilizācijas kategorija: gL/gG (kabeļa aizsardzība/aprīkojuma aizsardzība)

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
3	1.84	011SCA022627R3090



011SCA022627R3090

Spaiļu bloki, rindspailes



RC65 marķējums, blue-blank



Standard marker cards RC

Iespiedums: Numuri
 Kodēšanas virziens: Horizontāls
 Modulārās atstarpes: 6 mm
 Krāsa: Zils

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
4	0.48	011SNA103775R0000

011SNA103775R0000

RC65 marķējums, red-blank




Standard marker cards RC

Iespiedums: Numuri
 Kodēšanas virziens: Horizontāls
 Modulārās atstarpes: 6 mm
 Krāsa: Sarkans

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
5	0.47	011SNA103776R0100

011SNA103776R0100

Savienojuma spaiļu bloks 1Px1 kont. 192A 22mm pelēks




Pieslēdzamā savienotāja vienlaidus šķērsgriezums: 16 ... 95 mm²
 Nominālā In strāva: 192 A
 Nominālais spriegums: 800 V
 Pieslēgšanas pozīcija: Sāniski
 Līmeņu skaits: 1
 Skavu skaits uz līmeņa: 1
 Montāžas metode: DIN sliede (augšējā sliede) 35 mm
 Platuma/tīkla izmērs: 22 mm
 Augstums, ieskaitot zemāko iespējamo montāžas augstumu: 75 mm
 Garums: 77.5 mm
 Nepieciešama noslādzdoša plāksne: Jā
 Krāsa: Pelēks

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
6	2.00	011SNA115216R1300

011SNA115216R1300

Spaiļu bloka nodalīšanas gala vāks 3mm pelēks



Gala plāksnes veids: Jā
 Krāsa: Pelēks
 Biezums: 3 mm
 Iebūvēts: Jā

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
12	0.28	011SNA113065R1500

011SNA113065R1500



Palīgkontakts 1NO/0NC

Normāli atvērto kontaktu skaits (NO): 1
 Normāli aizvērto kontaktu skaits (NC): 0
 Montāžas metode: Priekšēja nostiprināšana

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	5	0.70	01SP45CA710



01SP45CA710

Palīgkontakts 3NO/1NC

Normāli atvērto kontaktu skaits (NO): 3
 Normāli aizvērto kontaktu skaits (NC): 1
 Montāžas metode: Priekšēja nostiprināšana

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	1	2.00	01SP45CA731E



01SP45CA731E

Palīgkontakts 1NO/1NC

AUXILIARY CONTACT FOR B50-75 1NO 1NC

Normāli atvērto kontaktu skaits (NO): 1
 Normāli aizvērto kontaktu skaits (NC): 1

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	1	2.00	01SP45CAL711



01SP45CAL711

Elektromagnētiskais kontakts 16A 7.5kW 220...230V AC

Vadības nominālā barošanas strāva pie maiņstrāvas 50HZ: 220 ... 230 V
 Piedziņas sprieguma veids: AC
 Nominālās darbības strāva, AC-3, 400 V: 7.5 kW
 Nominālā darbības strāva le pie AC-1, 400 V: 28 A
 Nominālā darbības strāva le pie AC-3, 400 V: 16 A

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	1	10.00	01SP45B163022



01SP45B163022

Motora aizsardzības automātiskais slēdzis 1.6...2.5A

Pārslodzes strāvas iestatījumu diapazons: 1.6 ... 2.5 A
 Atteices atklāšanas fāze: Jā
 Nominālā pastāvīgā strāva lu: 2.5 A
 Polu skaits: 3
 Īssavienojuma nominālā novēršanas spēja Icu pie 400 V, maiņstrāvai: 50 kA
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	1	10.00	011SAM151000R1007



011SAM151000R1007

Zemsprieguma rūpnieciskie komponenti



Termiskais pārslodzes relejs 9...12A 1NO/1NC



Strāvas regulēšanas diapazons: 9 ... 12 A
 Normāli aizvērto (NC) palīgkontaktu skaits: 1
 Normāli atvērto (NO) palīgkontaktu skaits: 1
 Papildkontakti, mainīgo kontaktu skaits: 0
 Atslēguma klase: 10. klase

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	2	5.00	01SP45T07DU12.0

01SP45T07DU12.0

Termiskais pārslodzes relejs 10..14A 1NO/1NC




Strāvas regulēšanas diapazons: 10 ... 14 A
 Normāli aizvērto (NC) palīgkontaktu skaits: 1
 Normāli atvērto (NO) palīgkontaktu skaits: 1
 Papildkontakti, mainīgo kontaktu skaits: 0
 Atslēguma klase: 10. klase

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	1	5.00	01SP45T25DU14.0

01SP45T25DU14.0

Termiskais pārslodzes relejs 1NO/1NC



Normāli aizvērto (NC) palīgkontaktu skaits: 1
 Normāli atvērto (NO) palīgkontaktu skaits: 1
 Papildkontakti, mainīgo kontaktu skaits: 0
 Atslēguma klase: 10. klase

Strāvas regulēšanas diapazons	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
24 ... 32 A	1	10.00	01SP45T75DU32
60 ... 80 A	1	20.00	01SP45T75DU80

01SP45T75DU32

Termoelektriskais pārslodzes relejs 230V 15...90A




Strāvas regulēšanas diapazons: 15 ... 90 A
 Vadības nominālā barošanas strāva pie maiņstrāvas 50HZ: 230 V

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	4	30.00	01SP2CSM1112500R1311

01SP2CSM1112500R1311

BEA 16/325



Mounting adaptor BEA16/325 for MS325 + A9-A16 contactors

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	3	1.58	011SBN081406R1001

011SBN081406R1001



Drošības slēdzis 63A 3P IP54 BWS

Drošības slēdzis: Jā
 Maiņstrāvas maksimālais darba spriegums Ue: 690 V
 Nominālā pastāvīgā strāva Iu: 63 A
 Nominālā darba jauda pie AC-23, 440 V: 37 kW
 Polu skaits: 3
 Aizsardzības pakāpe, priekšpuse (IP): IP54

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
-----------	-----------------	------

1	20.00	01SPCMA142074R1000
---	-------	--------------------



01SPCMA142074R1000

Drošības slēdzis 40A 3P 11kW IP54 BE340M/TPN

Maiņstrāvas maksimālais darba spriegums Ue: 690 V
 Nominālā pastāvīgā strāva Iu: 40 A
 Nominālā darba jauda pie AC-23, 440 V: 11 kW
 Polu skaits: 3
 Aizsardzības pakāpe, priekšpuse (IP): IP54

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
-----------	-----------------	------

4	10.00	012CMA142054R1000
---	-------	-------------------




012CMA142054R1000

Spiedpoga DTFO

Lēcas veids: Apaļš
 Cauruma diametrs: 22 mm
 Pogas veids: Plakans
 Ar priekšējo gredzenu: Jā
 Priekšējā gredzena materiāls: Plastmasa
 Priekšējā gredzena krāsa: Melns

Krāsaina poga	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
Melns	4	0.90	01SP45DTFOSW
Sarkans	2	0.90	01SP45DTFORT




01SP45DTFOSW

Spiedpoga ar apgaismojumu DTFT

Lēcas veids: Apaļš
 Cauruma diametrs: 22 mm
 Pogas veids: Plakans
 Der apgaismošanai: Jā
 Ar priekšējo gredzenu: Jā
 Priekšējā gredzena materiāls: Plastmasa
 Priekšējā gredzena krāsa: Melns

Krāsaina poga	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
Sarkans	2	1.38	01SP45DTFTRT
Balts	6	1.38	01SP45DTFTWS



01SP45DTFTRT

Pārsprieguma slāpētāja modulis ar varistoru 110...250V AC/DC

Funkcija: Mainīgs rezistors (sprieguma jutīgs rezistors)
 Vadības nominālā barošanas strāva pie maiņstrāvas 50HZ: 110 ... 250 V
 Vadības nominālā barošanas strāva pie līdzstrāvas: 110 ... 250 V
 Piedziņas sprieguma veids: AC/DC

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
-----------	-----------------	------

17	2.00	011SBN050010R1002
----	------	-------------------



011SBN050010R1002



Tukšs slēdžu korpuss



Insulating enclosure IP65, with rotary handle, triple lockable in Off position, with N- und PE-terminal, for Manual Motor Starter

Korpusa materiāls: Plastmasa

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	1	2.00	01SP45MS/IB116-G

01SP45MS/IB116-G

Blokslēdzis SLC63



Fuse-switch disconnecter, 12 modules or 150 mm width

Mainstrāvas maksimālais darba spriegums Ue: 400 V

Nominālā pastāvīgā strāva Iu: 63 A

Polu skaits: 3

Aizsardzības pakāpe, priekšpuse (IP): IP2X

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	1	20.00	01SP156305.0032.0

01SP156305.0032.0

CDC-SL




Drošības slēdzene priekš CDC

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	4	20.00	01SP2CGX0

01SP2CGX0

Turētājs OHZX1 rokturim



Handle support bracket allows handle to be directly mounted to switch behind the door. For use on OETL-NF600.

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	1	1.90	01SP45OHZX1

01SP45OHZX1

KNB 0 (kompl.) sav. naži



Linking knife for SLC fuse switch disconnecter

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	3	10.00	01SP156319.0106.1

01SP156319.0106.1

Zemsprieguma rūpnieciskie komponenti



Kontaktu mehāniskā bloķēšana VB30

Connecting cable VB30

Piederumu veids: Mehāniskas noslēgšanas mehānisms

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	2.00	01SP45VB30



01SP45VB30

Releji

Temperatūras kontroles relajs 230V AC1NO/NC

Mērīšanas kontūru skaits: 1
 Pārslēdzējkontakta skaits: 1
 Vadības nominālais barošanas spriegums Us : 230 V
 Piedziņas sprieguma veids: AC
 Augstums: 78 mm
 Platums: 22 mm
 Dziļums: 100 mm

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	10.00	011SVR430801R1100



011SVR430801R1100

Darbarīki un palīgierīces

VXTH 10

Key for Kabledon cable box

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	10.00	012CGX053050219



012CGX053050219

CDC-BMSL

Drilling template for the CDC.

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	30.00	012CGX053050218



012CGX053050218