

Gaismekļi



Ielu gaismeklis 1x100W E27 EVG IP44 ROMA 100F

Montāžas metode:	Augša
Spuldze:	Augstspiediena nātrija spuldze
Spuldzes turētājs:	E27
Korpusa materiāls:	Tērauds
Korpusa krāsa:	Nerūsējošais tērauds
Spuldžu skaits:	1
Spuldzes maksimālā jauda:	100 W
Nominālais spriegums no/līdz:	220 ... 250 V
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP44
Regulējamā optika:	Jā
Piemērots augšējam galam ar izmēriem no/līdz:	60 mm



29515640064

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	35.00	29515640064



Parka gaismeklis uz staba 1x60W E27 5BA-1

Spuldze:	Kvēlspuldze/energotaupīgā
Spuldzes turētājs:	E27
Korpusa krāsa:	Melns
Spuldžu skaits:	1
Spuldzes maksimālā jauda:	60 W
Nominālais spriegums no/līdz:	220 ... 240 V



015BA-1

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	10.00	015BA-1

Sienas gaismeklis 1x60W E27 3BA-1

Modelis:	Uzstādīts uz virsmas
Gaismekļa veids:	Gaismeklis ar nosegvāku/stiklu
Spuldze:	Kvēlspuldze
Spuldzes turētājs:	E27
Spuldžu skaits:	1
Spuldzes jauda:	60 W
Nominālais spriegums no/līdz:	220 ... 240 V
Korpusa krāsa:	Melns



013BA-1

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	10.00	013BA-1



Gaismeklis v/a balts 2x36W G13 KVG IP20 CLASSIC ASN

Gaismekļa veids:	Gaismeklis ar lamelām
Spuldze:	Dienasgaismas spuldze D=26 mm
Spuldzes turētājs:	G13
Spuldžu skaits:	2
Spuldzes jauda:	36 W
Balasts:	Elektromagnētisks-KVG
Nominālais spriegums no/līdz:	220 ... 240 V
Korpusa materiāls:	Tērauds
Korpusa krāsa:	Balts
Garums:	1235 mm
Platums:	180 mm
Augstums/dzīlums:	85 mm
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP20
Ugunsizturība F:	Jā



03CAD520313632000

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
60	9.50	03CAD520313632000

Gaismeklis v/a balts 2x58W G13 EVG IP44 PE



104390093

Gaismekļa veids:	Plastikāta
Spuldze:	Dienasgaismas spuldze D=26 mm
Spuldzes turētājs:	G13
Spuldžu skaits:	2
Spuldzes jauda:	58 W
Balasts:	Elektronisks-EVG
Nominālais spriegums no/līdz:	220 ... 250 V
Korpusa materiāls:	Tērauds
Korpusa krāsa:	Balts
Nosegvāka/stikla materiāls:	Opāla plastmasa
Krāsas pārklājums:	Balts
Garums:	1579 mm
Platums:	216 mm
Augstums/dziļums:	77 mm
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP44

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
3	15.00	104390093

Gaismeklis v/a balts 1x58W G13 EVG IP65 GPM65 BASIC



29479236100

Gaismekļa veids:	Plastikāta
Spuldze:	Dienasgaismas spuldze D=26 mm
Spuldzes turētājs:	G13
Spuldžu skaits:	1
Spuldzes jauda:	58 W
Balasts:	Elektronisks-EVG
Nominālais spriegums no/līdz:	220 ... 240 V
Korpusa materiāls:	Tērauds
Korpusa krāsa:	Balts
Nosegvāka/stikla materiāls:	Opāla plastmasa
Garums:	1275 mm
Platums:	140 mm
Augstums/dziļums:	100 mm
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP65

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
4	10.00	29479236100

Gaismeklis v/a balts 1x24W 2G7 EVG IP20 C-MEGALUX



0216-B-04

Gaismekļa veids:	Plastikāta
Spuldze:	Kompakta fluorescentā spuldze
Spuldzes turētājs:	2G7
Spuldžu skaits:	1
Spuldzes jauda:	24 W
Balasts:	Elektronisks-EVG
Nominālais spriegums no/līdz:	24 ... 110 V
Korpusa materiāls:	Tērauds
Korpusa krāsa:	Balts
Nosegvāka/stikla materiāls:	Prizmatiska plastmasa
Garums:	351 mm
Platums:	105 mm
Augstums/dziļums:	48 mm
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	10.00	0216-B-04

Gaismekļi



Gaismeklis z/a balts 4x18W G13 KVG IP20 PRB/R 418

Gaismekļa veids:	Gaismeklis ar lamelām
Spuldze:	Dienasgaismas spuldze D=26 mm
Spuldzes diametrs:	26 mm
Spuldzes turētājs:	G13
Spuldžu skaits:	4
Spuldzes jauda:	18 W
Balasts:	Elektromagnētisks-KVG
Nominālais spriegums no/līdz:	220 ... 230 V
Korpusa materiāls:	Tērauds
Korpusa krāsa:	Balts
Lamelas materiāls:	Alumīnijs
Reflektors:	Spīdīgs
Garums:	605 mm
Platums:	605 mm
Iebūvēts platumā:	575 mm
Aizsardzības klase:	I
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP20
Ugunsizturība F:	Jā



0210441810

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
31	13.50	0210441810

PHILIPS

Gaismeklis z/a balts 2x36W G13 EVG IP20 TBS233 EI M2

Gaismekļa veids:	Gaismeklis ar lamelām
Spuldze:	Dienasgaismas spuldze D=26 mm
Spuldzes diametrs:	26 mm
Spuldzes turētājs:	G13
Spuldžu skaits:	2
Spuldzes jauda:	36 W
Balasts:	Elektronisks-EVG
Aizdedze:	Tradicionāls
Nominālais spriegums no/līdz:	220 ... 230 V
Korpusa materiāls:	Tērauds
Korpusa krāsa:	Balts
Lamelas materiāls:	Alumīnijs
Reflektors:	Spīdīgs
Garums:	1197 mm
Platums:	297 mm
Augstums/dziļums:	94 mm
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP20



01910401747112

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
31	13.50	01910401747112

Gaismekļi



Gaismeklis z/a balts 2x55W 2G11 EVG IP20 MOON M91



01A2557M92MX

Gaismekļa veids:	Prizmatiskie lukturi
Spuldze:	Kompakta fluorescentā spuldze
Spuldzes turētājs:	2G11
Spuldžu skaits:	2
Spuldzes jauda:	55 W
Balasts:	Elektronisks-EVG
Nominālais spriegums no/līdz:	220 ... 240 V
Korpusa materiāls:	Tērauds
Korpusa krāsa:	Balts
Reflektors:	Spīdīgs
Garums:	622 mm
Platums:	622 mm
Augstums/dziļums:	100 mm
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP20
Ugunsizturība F:	Jā

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
5	15.00	01A2557M92MX



Gaismeklis downlight balts 1x400W E40 KVG IP65 PETRO R



03PETRO R400W

Montāžas metode:	Iebūvēts
Spuldze:	Metāla halīda spuldze
Spuldzes turētājs:	E40
Spuldžu skaits:	1
Spuldzes jauda:	400 W
Balasts:	Elektromagnētisks-KVG
Nominālais spriegums no/līdz:	220 ... 240 V
Korpusa materiāls:	Tērauds
Korpusa krāsa:	Balts
Nosegvāka/stikla materiāls:	Caurspīdīgs stikls
Reflektors:	Perforēts
Gaismas kūlis:	Simetrisks
Garums:	565 mm
Platums:	360 mm
Augstums/dziļums:	165 mm
Aizsardzības klase:	II
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP65
Ugunsizturība F:	Jā

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
10	35.00	03PETRO R400W

Gaismeklis downlight 1x150W RX7s IP20 RECTANGULAR



029201200

Montāžas metode:	Iebūvēts
Spuldze:	HV halogēna lampa
Spuldzes turētājs:	RX7s
Spuldžu skaits:	1
Spuldzes jauda:	150 W
Nominālais spriegums no/līdz:	220 ... 250 V
Nosegvāka/stikla materiāls:	Opāla plastmasa
Krāsas pārklājums:	Balts
Garums:	230 mm
Platums:	140 mm
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
3	20.00	029201200

Gaismekļi



Gaismeklis downlight balts 1x35W GU5.3 IP20 BAJO VOLTAJE

Montāžas metode:	Iebūvēts
Spuldze:	HV halogēna lampa
Spuldzes turētājs:	GU5.3
Spuldžu skaits:	1
Spuldzes jauda:	35 W
Nominālais spriegums no/līdz:	220 ... 240 V
Korpusa materiāls:	Alumīnijs
Korpusa krāsa:	Balts
Reflektors:	Spīdīgs
Augstums/dziļums:	135 mm
Ārējais diametrs:	108 mm
Iebūvēts diametrā:	93 mm
Aizsardzības klase:	III
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP20
Ugunsizturība F:	Jā



029203040

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
20	0.50	029203040



Gaismeklis downlight balts 2x18W G24d-2 IP20 POINT 374FBS

Montāžas metode:	Iebūvēts
Spuldze:	Kompakta fluorescentā spuldze
Spuldzes turētājs:	G24d-2
Spuldžu skaits:	2
Spuldzes jauda:	18 W
Nominālais spriegums no/līdz:	220 ... 250 V
Korpusa materiāls:	Alumīnijs
Korpusa krāsa:	Balts
Reflektors:	Matēts
Gaismas izeja:	Tiešs
Garums:	565 mm
Ārējais diametrs:	250 mm
Iebūvēts dziļums:	165 mm
Iebūvēts diametrā:	225 mm
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP20



134253517

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
6	12.00	134253517

Gaismeklis downlight balts 2x26W G24d-2 IP20 POINT 374FBS

Montāžas metode:	Iebūvēts
Spuldze:	Kompakta fluorescentā spuldze
Spuldzes turētājs:	G24d-2
Spuldžu skaits:	2
Spuldzes jauda:	26 W
Nominālais spriegums no/līdz:	220 ... 250 V
Korpusa materiāls:	Alumīnijs
Korpusa krāsa:	Balts
Reflektors:	Matēts
Gaismas izeja:	Tiešs
Garums:	565 mm
Ārējais diametrs:	250 mm
Iebūvēts dziļums:	165 mm
Iebūvēts diametrā:	225 mm
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP20



134253518

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
6	12.00	134253518

Gaismekļi



Gaismeklis downlight 1x26W GCN24 HF



29G6001001

Montāžas metode: Iebūvēts
 Spuldze: Kompakta fluorescentā spuldze
 Spuldzes turētājs: G24d-2
 Spuldžu skaits: 1
 Spuldzes jauda: 26 W
 Balasts: Elektronisks-EVG
 Nominālais spriegums no/līdz: 220 ... 240 V
 Korpusa materiāls: Tērauds
 Reflektors: Spīdīgs
 Gaismas kūlis: Simetrisks
 Augstums/dziļums: 210 mm
 Ārējais diametrs: 263 mm
 Iebūvēts dziļums: 165 mm
 Iebūvēts diametrā: 245 mm
 Aizsardzības klase: I
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP23
 Ugunsizturība F: Jā

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
5	10.00	29G6001001



Gaismeklis downlight hromēts 1x100W E27 IP20 R80 S



02R80 S

Pielietojums: izstādes centri, skatlogi, gaiteni, halle

Montāžas metode: Iebūvēts
 Spuldze: Kvēlspuldze
 Spuldzes turētājs: E27
 Spuldžu skaits: 1
 Spuldzes jauda: 100 W
 Nominālais spriegums no/līdz: 220 V
 Korpusa materiāls: Tērauds
 Korpusa krāsa: Hroms
 Gaismas izeja: Tiešs
 Aizsardzības klase: I
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
9	0.50	02R80 S

Gaismeklis downlight hromēts 1x60W E27 IP20 RP63 W



02RP63W

Pielietojums: kāpnēs, koridori, dienesta telpas

Montāžas metode: Iebūvēts
 Spuldze: Kvēlspuldze
 Spuldzes turētājs: E27
 Spuldžu skaits: 1
 Spuldzes jauda: 60 W
 Nominālais spriegums no/līdz: 220 V
 Korpusa materiāls: Alumīnijs
 Korpusa krāsa: Hroms
 Augstums/dziļums: 75 mm
 Ārējais diametrs: 130 mm
 Iebūvēts diametrā: 125 mm
 Aizsardzības klase: I
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
39	1.00	02RP63W

Gaismekļi



Gaismeklis downlight balts 1x26W G24d-3 IP20 STAS

Montāžas metode:	Iebūvēts
Spuldze:	Kompakta fluorescentā spuldze
Spuldzes turētājs:	G24d-3
Spuldžu skaits:	1
Spuldzes jauda:	26 W
Nominālais spriegums no/līdz:	220 ... 230 V
Korpusa materiāls:	Tērauds
Korpusa krāsa:	Balts
Nosegvāka/stikla materiāls:	Caurspīdīgs stikls
Augstums/dziļums:	130 mm
Ārējais diametrs:	232 mm
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP20




01A1261STAS

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
4	10.00	01A1261STAS

Hermētisks gaismeklis balts 2x58W G13 KVG IP65 REP-V

Spuldze:	Dienasgaismas spuldze D=26 mm
Spuldžu skaits:	2
Spuldzes turētājs:	G13
Spuldzes jauda:	58 W
Balasts:	Elektromagnētisks-KVG
Nominālais spriegums no/līdz:	220 ... 240 V
Der tiešajam (caurejošam) vadojumam:	Jā
Materiāls:	Tērauds
Korpusa krāsa:	Balts
Garums:	1571 mm
Platums:	122 mm
Augstums:	155 mm
Aizsardzības klase:	II
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP65
Ugunsizturība F:	Jā



01A2582REP-V

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	7.52	01A2582REP-V

Prožektors melns 1x150W E40 KVG IP66 TIGER 150 HPS(T)

Spuldze:	Augstspiediena nātrija spuldze
Spuldžu skaits:	1
Spuldzes turētājs:	E40
Spuldzes jauda:	150 W
Balasts:	Elektromagnētisks-KVG
Nominālais spriegums no/līdz:	220 ... 230 V
Korpusa materiāls:	Alumīnijs
Korpusa krāsa:	Melns
Nosegvāka/stikla materiāls:	Prizmatisks stikls
Garums:	530 mm
Platums:	430 mm
Augstums/dziļums:	200 mm
Aizsardzības klase:	I
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP66



01F202.60.3.7

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	45.00	01F202.60.3.7

Avārijas gaismeklis balts 6W G5 max. 1h IP40 EXIT 4170



037030185

Montāžas metode:	Uz virsmas
Spuldze:	Dienasgaismas spuldze
Spuldzes turētājs:	G5
Spuldzes jauda:	6 W
Korpusa materiāls:	Tērauds
Korpusa krāsa:	Balts
Nosegvāka/stikla materiāls:	Prizmatiska plastmasa
Indikatora veids:	Tikai no viena sāna
Der indikatoram:	Uzlīme
Nominālais spriegums no/līdz:	220 ... 250 V
Aizsardzības klase:	II
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP40
Akumulatora darbības laiks:	1 h
Garums:	280 mm
Platums:	120 mm
Augstums/dziļums:	60 mm

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	12.00	037030185

Avārijas gaismeklis balts 9W 2G7 max. 1h IP20 PIKOLUX



0203-B-00

Montāžas metode:	Uz virsmas
Spuldze:	Kompakta fluorescentā spuldze
Spuldzes turētājs:	2G7
Spuldzes jauda:	9 W
Korpusa materiāls:	Plastmasa
Korpusa krāsa:	Balts
Nosegvāka/stikla materiāls:	Prizmatiska plastmasa
Indikatora veids:	Tikai no viena sāna
Der indikatoram:	Akrila plātne
Nominālais spriegums no/līdz:	24 ... 110 V
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP20
Akumulatora darbības laiks:	1 h
Garums:	350 mm
Platums:	106 mm
Augstums/dziļums:	48 mm

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	10.00	0203-B-00

Avārijas gaismeklis balts 9W 2G7 max. 1h IP20 TRIPLELUX



0241-B-00

Montāžas metode:	Uz virsmas
Spuldze:	Kompakta fluorescentā spuldze
Spuldzes turētājs:	2G7
Spuldzes jauda:	9 W
Korpusa materiāls:	Plastmasa
Korpusa krāsa:	Balts
Indikatora veids:	Vienpusējs/divpusējs
Der indikatoram:	Akrila plātne
Nominālais spriegums no/līdz:	220 ... 250 V
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP20
Akumulatora darbības laiks:	1 h
Garums:	244 mm
Platums:	192 mm
Augstums/dziļums:	162 mm

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	10.00	0241-B-00

Gaismekļi



Piktogramma - izeja, bulta uz leju ZORKAGEF 108HF W/3

Modelis: Akрила plātne
 Nozīmes piktogramma: Izejas maršrūts

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	10.00	29988182209



29988182209

Spuldzes



Kompakta flourescentā spuldze 18W G24q-2 (4 tapas) 4000K

Spuldzes jauda: 18 W
 Gaismas plūsma: 1200 lm
 Cokols: G24q-2 (4 pin)
 Krāsas atveidojuma indekss: 80-89 (1B. klase)
 Krāsas temperatūra: 4000 K
 Diametrs: 35 mm
 Gaismas krāsa pēc EN 12464-1: Neitrāla 3300-5300 K
 Kopējais garums: 146.5 mm
 Apgaismes cauruļu skaits: 2
 Energoefektivitātes klase: B
 Vidējais mūža ilgums: 12000 h

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
36	1.00	0112870



0112870