



Slēdži un kontaktligzdas DOMINO	2
Datu un telekomunikācijas ligzdas DOMINO	5
TV un satelīta ligzdas DOMINO	6
Slēdži un kontaktligzdas ar koka virsmu DOMINO	7
Slēdži un kontaktligzdas ELJO	9
Slēdži un kontaktligzdas MONA	12
Slēdži un kontaktligzdas STYL	13
Slēdži un kontaktligzdas	13
Montāžas un ierīču kārbas	14
Automātiskie slēdži, gaismas indikatori.....	15
Sadales skapji, blīves, kabeļu ievadi, plombas	17
Montējami skapji	19
Slodzes slēdzis	19

Slēdži un kontaktligzdas DOMINO



Pārslēdži (meh.) z/a IP20 pelēks DOMINO



02213868800

Vadošanas sistēma:	Slēdzis/Pārslēdzis
Slēdžu skaits:	1
Montāžas metode:	Zemapmetuma
Materiāls:	Plastmasa
Krāsa:	Pelēks
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP20
Nominālais spriegums:	250 V

Bez halogēna	ieslēgšanas strāva	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	16 A	1	0.50	02213868800
Jā	10 A	11	0.50	02213868800PP

Pārslēdzis z/a IP20 ar k-lampu DOMINO



02213869014PP

Vadošanas sistēma:	Slēdzis/Pārslēdzis
Slēdžu skaits:	1
Montāžas metode:	Zemapmetuma
Materiāls:	Plastmasa
Krāsa:	Balts
Apgaismojums:	Apgaismojums ar kvēlspuldzēm
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP20
Nominālais spriegums:	250 V
ieslēgšanas strāva:	16 A

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
12	0.50	02213869014PP

Zvana pogas z/a IP20 DOMINO



02214119004

Kontakti:	1 normāli atvērts kontakts (NO)
Slēdžu skaits:	1
Montāžas metode:	Zemapmetuma
Materiāls:	Plastmasa
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP20
Nominālais spriegums:	250 V
Impulsa strāva:	10 A

Krāsa	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
Balts	1	0.50	02214119004
Balts	9	0.50	02214119004PP
Ziloņkaula krāsa	15	0.50	02214119804PP

Krusta slēdzis z/a IP20 DOMINO



02213879004PP

Vadošanas sistēma:	Krusta slēdzis
Slēdžu skaits:	1
Montāžas metode:	Zemapmetuma
Materiāls:	Plastmasa
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP20
Nominālais spriegums:	250 V

Krāsa	ieslēgšanas strāva	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
Balts	10 A	15	0.50	02213879004PP
Ziloņkaula krāsa	16 A	2	0.50	02213879804PP

Slēdži un kontaktligzdas DOMINO



Dubultpārslēdzis z/a ziloņkaula IP20 DOMINO

Vadošanas sistēma: Slēdzis/Pārslēdzis
 Slēdžu skaits: 2
 Montāžas metode: Zemapmetuma
 Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Ziloņkaula krāsa
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20
 Nominālais spriegums: 250 V
 Ieslēgšanas strāva: 16 A



Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
68	0.50	02214869804PP

02214869804PP

Divu taustiņu slēdzis (1+1) z/a pelēks IP20 DOMINO

Vadošanas sistēma: 2x1 polu izslēgšanas slēdzis
 Slēdžu skaits: 2
 Montāžas metode: Zemapmetuma
 Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Pelēks
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20
 Nominālais spriegums: 250 V
 Ieslēgšanas strāva: 16 A



Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	0.50	02213858804PP

02213858804PP

Divu taustiņu slēdzis (1+1) (meh.) z/a IP20 DOMINO

Vadošanas sistēma: 2x1 polu izslēgšanas slēdzis
 Slēdžu skaits: 2
 Montāžas metode: Zemapmetuma
 Materiāls: Plastmasa
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20
 Nominālais spriegums: 250 V
 Ieslēgšanas strāva: 16 A



Krāsa	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
Balts	118	0.50	02213859050PP
Ziloņkaula krāsa	161	0.50	02213859800PP
Pelēks	16	0.50	02213858800PP

02213858800PP

Trīs taustiņu slēdzis (1+1+1) z/a ziloņkaula IP20 DOMINO

Vadošanas sistēma: 3x1 polu izslēgšanas slēdzis
 Slēdžu skaits: 3
 Montāžas metode: Zemapmetuma
 Krāsa: Ziloņkaula krāsa
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20
 Nominālais spriegums: 250 V
 Ieslēgšanas strāva: 16 A



Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
7	0.50	02214899804PP

02214899804PP

Gaismas regulators z/a max. 300VA DOMINO

Darbības metode: Pagriežama poga
 Montāžas metode: Zemapmetuma
 Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Pelēks
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20
 Jauda no/līdz: 300 VA
 Nominālais spriegums: 230 V
 Frekvences diapazons: 50 Hz



Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
4	3.00	02001108DPP

02001108DPP

Slēdži un kontaktligzdas DOMINO



Kontaktligzda 1-v (meh.) z/a bez zem. ar bērnu aiz. IP20 DOMINO



02231008800PP

Modelis:	Bez zemējuma
Vietu skaits:	1
Aizsargāts no bērniem:	Jā
Montāžas metode:	Zemapmetuma
Materiāls:	Plastmasa
Nominālā strāva:	16 A
Nominālais spriegums:	250 V
Frekvences diapazons:	50 ... 60 Hz
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP20

Krāsa	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
Pelēks	16	0.50	02231008800PP
Balts	7	0.50	02231009000

Kontaktligzda 1-v z/a ar zem. bērnu aiz. pelēka IP20 DOMINO



02231008804PP

Modelis:	Ar zemējumu (SCHUKO)
Vietu skaits:	1
Aizsargāts no bērniem:	Jā
Krāsa:	Pelēks
Montāžas metode:	Zemapmetuma
Materiāls:	Plastmasa
Nominālā strāva:	16 A
Nominālais spriegums:	250 V
Frekvences diapazons:	50 ... 60 Hz
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	0.50	02231008804PP

Rāmītis 4-v zelta DOMINO



02240648800PP

Vietu skaits:	4
Montāžas virziens:	Horizontāls un vertikāls
Materiāls:	Plastmasa
Bez halogēna:	Jā
Krāsa:	Zelts

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
15	0.40	02240648800PP

Rāmītis 5-v pelēks DOMINO



02240658800PP

Vietu skaits:	5
Montāžas virziens:	Horizontāls un vertikāls
Materiāls:	Plastmasa
Krāsa:	Pelēks

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
3	0.50	02240658800PP

Rāmītis 5-v ziloņkaula DOMINO



02240659800PP

Vietu skaits:	5
Montāžas virziens:	Horizontāls un vertikāls
Materiāls:	Plastmasa
Krāsa:	Ziloņkaula krāsa

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
30	0.50	02240659800PP

Slēdži un kontaktligzdas DOMINO



Poga ar aptveri dimmerim DOMINO

Modelis: Pagriežama poga
Materiāls: Plastmasa

Krāsa	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
Balts	26	0.30	0221001190DPP
Bēša	5	0.30	0221001198DPP



0221001190DPP

Nosegplāksne DOMINO

Materiāls: Plastmasa


Krāsa	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
Balts	38	0.30	02240609000
Pelēks	10	0.30	02240608800



02240609000

Neona spuldzīte neona 220V DOMINO

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	10	0.30	02213589000



02213589000

Datu un telekomunikācijas ligzdas DOMINO

Datora ligzda RJ45 8(8) 1-v z/a Cat5E UTP DOMINO

Savienotāja veids: RJ45 8(8)
Der vairākiem savienotājiem : 1
Kategorija: 5E
Savienojuma veids: LSA
Izejas virziens: Taisns
Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Krāsa	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
Balts	25	0.70	02303409005PP
Pelēks	3	0.70	02303408805PP



02303409005PP

Datora ligzda RJ45 2x8(8) 2-v z/a Cat5E UTP pelēka DOMINO

Savienotāja veids: RJ45 2x8(8)
Der vairākiem savienotājiem : 2
Kategorija: 5E
Krāsa: Pelēks
Savienojuma veids: LSA
Izejas virziens: Taisns
Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	79	0.70	02303428805PP



02303428805PP

Datu un telekomunikācijas ligzdas DOMINO



Rāmītis LAN DOMINO



02306580009

Materiāls: Plastmasa

Krāsa

Zaļš

Melns

Noliktavā

Cena Ls
bez PVN

Kods

18

0.05

02306580001

34

0.05

02306580009

2xRJ45 ligzdas centrplāksne balta taisna DOMINO



02304138804

Montāžas metode:

Materiāls:

Krāsa:

Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20

Zemapmetuma

Plastmasa

Pelēks

Noliktavā

Cena Ls
bez PVN

Kods

16

0.50

02304138804

Vāciņš LAN balts DOMINO



02306580015

Materiāls: Plastmasa

Krāsa: Balts

Noliktavā

Cena Ls
bez PVN

Kods

11

0.05

02306580015

TV un satelīta ligzdas DOMINO

Antenas caurejošā ligzda TV/R 5...860MHz DOMINO



02301099005PP

Izeju skaits:

Modelis:

Frekvences diapazons: 5 ... 860 MHz

2

Caurejoša

Krāsa

Balts

Ziloņkaula krāsa

Noliktavā

Cena Ls
bez PVN

Kods

47

0.90

02301099005PP

17

0.90

02301098805PP

38

0.90

02301099805PP

Antenas gala ligzda TV/R 5...860MHz 1dB DOMINO



02301099006PP

Noplūdes zaudējumi pie 860 MHz: 1 dB

Izeju skaits:

Modelis:

Frekvences diapazons:

2

Gala uzmava

5 ... 860 MHz

Krāsa

Balts

Ziloņkaula krāsa

Noliktavā

Cena Ls
bez PVN

Kods

10

0.90

02301099006PP

52

0.90

02301098806PP

23

0.90

02301099806PP


TV un satelīta ligzdas DOMINO



TV-R ligzdas centrplāksne balta DOMINO

Materiāls: Plastmasa
Krāsa: Balts

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	127	0.50	02301099002
	25	0.50	02301099002PP



02301099002

TV-R ligzdas centrplāksne balta DOMINO

Materiāls: Plastmasa

Krāsa	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
Balts	4	0.50	02301099802
Pelēks	5	0.50	02301098802




02301099802

TV-R-SAT ligzdas centrplāksne balta DOMINO

Krāsa: Balts

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	1	0.50	02301099012PP



02301099012PP

Slēdži un kontaktligzdas ar koka virsmu DOMINO

1 pola slēdzis z/a ozola ar k-lampu (meh.) IP20 DOMINO

Vadošanas sistēma: Viena pola slēdzis
Slēdžu skaits: 1
Montāžas metode: Zemapmetuma
Apgaismojums: Apgaismojums ar kvēlspuldzēm
Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20
Nominālais spriegums: 250 V
Ieslēgšanas strāva: 16 A

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	8	0.90	02430011208



02430011208

Pārslēdzis (meh.) z/a oša IP20 DOMINO

Vadošanas sistēma: Slēdzis/Pārslēdzis
Slēdžu skaits: 1
Montāžas metode: Zemapmetuma
Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20
Nominālais spriegums: 250 V
Ieslēgšanas strāva: 16 A

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	1	0.90	02430011406



02430011406

Datora ligzda RJ45 8(8) 1-v (meh.) z/a Cat5E UTP ozola DOMINO



02430661215

Savienotāja veids: RJ45 8(8)
 Der vairākiem savienotājiem : 1
 Kategorija: 5E
 Krāsa: Koksne
 Savienojuma veids: LSA
 Izejas virziens: Taisns
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
7	0.90	02430661215

Antenas gala ligzda TV/R 5...860MHz 2dB ozola (meh.) DOMINO



02430672206

Noplūdes zaudējumi pie 860 MHz: 2 dB
 Izeju skaits: 2
 Modelis: Gala uzmava
 Frekvences diapazons: 5 ... 860 MHz

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
6	0.90	02430672206

Rāmīši oša DOMINO



02430191402

Vietu skaits: 2
 Montāžas virziens: Horizontāls un vertikāls
 Materiāls: Koksne

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
11	0.90	02430191402

Rāmīši ozola ACCORD



02430191101PP

Montāžas virziens: Horizontāls un vertikāls
 Materiāls: Koksne

Vietu skaits	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	1	0.90	02430191101PP
3	4	0.90	02430191103PP
2	5	0.90	02430191102PP
4	7	0.90	02430191104PP

Rāmīši ozola DOMINO



02430191202PP

Montāžas virziens: Horizontāls un vertikāls
 Materiāls: Koksne

Vietu skaits	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	2	0.90	02430191202PP
3	9	0.90	02430191203PP
4	9	0.90	02430191204PP

Slēdži un kontaktligzdas ELJO



Trīs taustiņu slēdzis (1+1+1) z/a balts IP20 ELJO TREND

Vadošanas sistēma: 3x1 polu izslēgšanas slēdzis
 Slēdžu skaits: 3
 Montāžas metode: Zemapmetuma
 Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Balts
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20
 Nominālais spriegums: 250 V
 Ieslēgšanas strāva: 16 A



Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
3	0.70	02183013700

02183013700

Kontaktligzda 1-v z/a bez zem. balta IP20 ELJO TREND

Modelis: Bez zemējuma
 Vietu skaits: 1
 Krāsa: Balts
 Montāžas metode: Zemapmetuma
 Materiāls: Plastmasa
 Nominālā strāva: 16 A
 Nominālais spriegums: 250 V
 Frekvences diapazons: 50 ... 60 Hz
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20



Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	0.70	021830682

021830682

Kontaktligzda 1-v v/a bez zem. ar bērnu aiz. balta IP20 ELJO QUICK

Modelis: Bez zemējuma
 Vietu skaits: 1
 Aizsargāts no bērniem: Jā
 Krāsa: Balts
 Montāžas metode: Virsapmetuma
 Materiāls: Plastmasa
 Nominālā strāva: 16 A
 Nominālais spriegums: 250 V
 Frekvences diapazons: 50 ... 60 Hz
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20



Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	0.50	021834606

021834606

Kontaktligzda 2-v v/a bez zem. ar bērnu aiz. balta IP20 ELJO QUICK

Modelis: Bez zemējuma
 Vietu skaits: 2
 Aizsargāts no bērniem: Jā
 Krāsa: Balts
 Montāžas metode: Virsapmetuma
 Materiāls: Plastmasa
 Nominālā strāva: 16 A
 Nominālais spriegums: 250 V
 Frekvences diapazons: 50 ... 60 Hz
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20



Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
3	0.50	021834661

021834661

Slēdži un kontaktligzdas ELJO



Rāmītis 1-v balts ELJO TREND



Vietu skaits: 1
 Montāžas virziens: Horizontāls un vertikāls
 Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Balts
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
4	0.10	021830732DP

021830732DP

Rāmītis 2-v balts ELJO TREND



Vietu skaits: 2
 Montāžas virziens: Horizontāls un vertikāls
 Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Balts
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	0.10	021830736DP

021830736DP

Rāmītis 3-v balts ELJO TREND



Vietu skaits: 3
 Montāžas virziens: Horizontāls un vertikāls
 Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Balts
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
3	0.10	021830741DP

021830741DP

Taustiņš slēdzim balts ELJO TREND



Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Balts

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	0.20	02E1830702PV

02E1830702PV

Taustiņi 1+1 slēdzim balts ELJO TREND



Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Balts

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
6	0.50	021830717PV

021830717PV



Gaismas regulatora nosegplāksne balta ELJO TREND

Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Balts
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	10	0.50	021830771BL



021830771BL

Poga dimmerim bēša ELJO TREND

Modelis: Pagriežama poga
 Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Bēša

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	1	0.50	02572374




02572374

1xRJ45 ligzdas centrplāksne taisna bēša LexCom ELJO TREND

Izmērs: 55x55 mm

Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Bēša

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	2	0.50	02E510251200



02E510251200

2xRJ45 ligzdas centrplāksne taisna bēša LexCom ELJO TREND

Izmērs: 55x55 mm

Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Bēša

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	3	0.50	02E510251600



02E510251600

Slēdži un kontaktligzdas MONA



Pārslēdzis z/a balts MONA




029010807013

Vadošanas sistēma: Slēdzis/Pārslēdzis
 Slēdžu skaits: 1
 Montāžas metode: Zemapmetuma
 Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Balts
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20
 Nominālais spriegums: 250 V
 Ieslēgšanas strāva: 16 A

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	0.50	029010807013

Pārslēdzis z/a ar k-lampu balta MONA



029010809013

Vadošanas sistēma: Slēdzis/Pārslēdzis
 Slēdžu skaits: 1
 Montāžas metode: Zemapmetuma
 Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Balts
 Apgaismojums: Apgaismojums ar kvēlspuldzēm
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20
 Nominālais spriegums: 250 V
 Ieslēgšanas strāva: 16 A

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
8	0.50	029010809013

Kontaktligzda 2-v z/a ar zemējumu un bērnu aiz. balta MONA




029010916013

Modelis: Ar zemējumu (SCHUKO)
 Vietu skaits: 1
 Aizsargāts no bērniem: Jā
 Krāsa: Balts
 Montāžas metode: Zemapmetuma
 Materiāls: Plastmasa
 Nominālā strāva: 16 A
 Nominālais spriegums: 250 V
 Frekvences diapazons: 50 Hz
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	0.50	029010916013

Telefona ligzda RJ11 6(4) 1-v z/a Cat3 UTP balta MONA



029010201103

Savienotāja veids: RJ12 6(4)
 Kategorija: 3
 Krāsa: Balts
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20


Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
17	0.50	029010201103

Slēdži un kontaktligzdas STYL



Divu taustiņu slēdzis (1+1) (meh.) z/a balts STYL

Vadošanas sistēma: 2x1 polu izslēgšanas slēdzis
 Slēdžu skaits: 2
 Montāžas metode: Zemapmetuma
 Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Balts
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20
 Nominālais spriegums: 250 V
 Ieslēgšanas strāva: 10 A



Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
34	0.50	02931080501119

02931080501119

Kontaktligzda 1-v (meh.) z/a bez zem. balta STYL

Modelis: Bez zemējuma
 Vietu skaits: 1
 Montāžas metode: Zemapmetuma
 Materiāls: Plastmasa
 Nominālā strāva: 16 A
 Nominālais spriegums: 250 V
 Frekvences diapazons: 50 Hz
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20



Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
40	0.50	02931090101119

02931090101119

Slēdži un kontaktligzdas

Kontaktligzda 3-v kanālam ar zem. balta IP20

Modelis: Ar zemējumu (SCHUKO)
 Vietu skaits: 3
 Krāsa: Balts
 RAL numurs (analogs): 9016
 Montāžas metode: Kanāls sienā
 Materiāls: Plastmasa
 Nominālā strāva: 16 A
 Nominālais spriegums: 250 V
 Frekvences diapazons: 50 ... 60 Hz
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20



Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	2.90	025951430

025951430

Pārslēdzis z/a bēšs IP20

Vadošanas sistēma: Slēdzis/Pārslēdzis
 Slēdžu skaits: 1
 Montāžas metode: Zemapmetuma
 Krāsa: Bēša
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20
 Nominālais spriegums: 250 V
 Ieslēgšanas strāva: 16 A



Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	0.50	023107-017-0202LC

023107-017-0202LC

Slēdži un kontaktligzdas



Zvana poga v/a pelēka IP44



02221648704

Kontakti:	1 normāli atvērts kontakts (NO)
Slēdžu skaits:	1
Ar apgaismojumu:	Jā
Montāžas metode:	Virsapmetuma
Materiāls:	Plastmasa
Krāsa:	Pelēks
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP44
Nominālais spriegums:	250 V
Impulsa strāva:	10 A

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
16	0.50	02221648704

Tālvadības gaismas regulators z/a 40...400VA balts ELDA

Tālvadības gaismas regulators ir paredzēts apgaismojuma regulēšanai telpās izmantojot tālvadības pultis, kuras darbojas uz infrasarkanā starojuma pamata (televīzijas, muzikālā centra, kā arī videomagnetofona tālvadības pultis). Parastu slēdži jūs varat nomainīt ar gaismas regulatoru. Gaismas regulātorā centrā ir ievietots uztvērējs, kas reaģē uz jūsu rokas siltumu, un infrasarkanā starojuma uztvērējs, kas reaģē uz pults nosūtīto signālu.

Apgaismojuma vadīšanai jums ir jāizvēlas tā pults poga, kura nav noslogota un nekādi nevarētu ietekmēt TV, vai citas aparatūras darbību laikā kad jūs regulējat gaismu. Tāda poga noteikti uz Jūsu pults atradīsies.



02SPP-1F

Gaismas regulātoris ir aprīkots ar gadījuma ieslēgšanās funkciju kas nodrošina gaismas simulācijas ieslēgšanos tumšā diennakts laikā ja jūs neesat mājās.

Darbības metode:	Infrasarkans
Slodzes veids:	Aktīvā slodze
Materiāls:	Plastmasa
Krāsa:	Balts
RAL numurs (analogs):	9010
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP20
Jauda no/līdz:	40 ... 400 VA
Nominālais spriegums:	230 V
Frekvences diapazons:	50 Hz

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	7.00	02SPP-1F

Montāžas un ierīču kārbas

Kārba z/a ierīcēm 4-v vertikāla pelēka KAEDRA



0213994

Aizsardzības klase (IP):	IP65
Vietu skaits:	4
Montāžas virziens:	Vertikāls
Materiāls:	Plastmasa
Krāsa:	Pelēks
RAL numurs (analogs):	7035
Ar vada ieeju:	Jā

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
13	5.00	0213994

Apaļa v/a nozarkārba režģisim D=73mm ar vāku



02POW-70F

Forma:	Apaļš
Dziļums:	76 mm
Diametrs:	73 mm
Materiāls:	Plastmasa
Vāks:	Necaurspīdīgs
Vāka piestiprināšana:	Fiksējas ar klipšiem

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
44	0.10	02POW-70F

Automātiskie slēdži, gaismas indikatori



Automātiskais slēdzis 1P B līkne 10kA Multi9

Atbrīvošanas parametrs:	B
Polu skaits:	1
Nominālā strāva:	40 A
Nominālais spriegums:	230 V
Īsslēguma nominālā atslēgšanas spēja EN 60898:	10 kA
Īsslēguma nominālā atslēgšanas spēja IEC 60947-2:	15 kA
Sprieguma veids:	AC
Strāvas ierobežošanas klase:	3
Frekvence:	50 Hz
Kopējais moduļu skaits:	2
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
12	0.69	0224705



0224705

Automātiskais slēdzis 1P C līkne 4.5kA Multi9

Atbrīvošanas parametrs:	C
Polu skaits:	1
Nominālais spriegums:	440 V
Īsslēguma nominālā atslēgšanas spēja EN 60898:	4.5 kA
Īsslēguma nominālā atslēgšanas spēja IEC 60947-2:	3 kA
Sprieguma veids:	AC
Strāvas ierobežošanas klase:	3
Frekvence:	50 Hz
Kopējais moduļu skaits:	2
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods	
10 A	146	0.69	0223850
40 A	4	0.69	0223855



0223850

Automātiskais slēdzis 2P B līkne 6kA Multi9

Atbrīvošanas parametrs:	B
Polu skaits:	2
Nominālā strāva:	32 A
Nominālais spriegums:	230 V
Īsslēguma nominālā atslēgšanas spēja EN 60898:	6 kA
Īsslēguma nominālā atslēgšanas spēja IEC 60947-2:	20 kA
Sprieguma veids:	AC
Strāvas ierobežošanas klase:	3
Frekvence:	50 Hz
Kopējais moduļu skaits:	4
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	1.99	0224080



0224080

Automātiskais slēdzis 2P C līkne 6kA Multi9

Atbrīvošanas parametrs:	C
Polu skaits:	2
Nominālā strāva:	50 A
Nominālais spriegums:	230 V
Īsslēguma nominālā atslēgšanas spēja EN 60898:	6 kA
Īsslēguma nominālā atslēgšanas spēja IEC 60947-2:	20 kA
Sprieguma veids:	AC
Strāvas ierobežošanas klase:	3
Frekvence:	50 Hz
Kopējais moduļu skaits:	4
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	1.99	0224342



0224342

Automātiskie slēdži, gaismas indikatori



Automātiskais slēdzis 3P B līkne 6kA Multi9



0224088

Atbrīvošanas parametrs: B
 Polu skaits: 3
 Nominālais spriegums: 230 V
 Īsslēguma nominālā atslēgšanas spēja EN 60898: 6 kA
 Īsslēguma nominālā atslēgšanas spēja IEC 60947-2: 20 kA
 Sprieguma veids: AC
 Strāvas ierobežošanas klase: 3
 Frekvence: 50 Hz
 Kopējais moduļu skaits: 6
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Nominālā strāva	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
6 A	21	1.99	0224088
20 A	8	1.99	0224091
32 A	9	1.99	0224093
50 A	2	1.99	0224095
60 A	4	1.99	0224094

Automātiskais slēdzis 3P C līkne 6kA Multi9




0224348

Atbrīvošanas parametrs: C
 Polu skaits: 3
 Nominālais spriegums: 230 V
 Īsslēguma nominālā atslēgšanas spēja EN 60898: 6 kA
 Īsslēguma nominālā atslēgšanas spēja IEC 60947-2: 20 kA
 Sprieguma veids: AC
 Strāvas ierobežošanas klase: 3
 Frekvence: 50 Hz
 Kopējais moduļu skaits: 6
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Nominālā strāva	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
6 A	42	1.99	0224348
20 A	18	1.99	0224351

Gaismas indikators sadalnei sarkans/zaļš 230V AC 0.3W Multi9



0218325

Kupola krāsa: Sarkans/zaļš
 Spuldze: Gaismas diode
 Spuldzes maksimālā jauda: 0.3 W
 Nominālais spriegums: 230 V
 Sprieguma veids: AC
 Kopējais moduļu skaits: 1
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	0.50	0218325



Sadalne z/a 12 mod. balta ar caursp. durvīm IP40 MiniPragma

Montāžas metode: Zemapmetuma
 Rindu skaits: 1
 Kopējais moduļu skaits: 12
 Caurspīdīgas durvis: Jā
 Korpusa materiāls: Plastmasa
 Augstums: 200 mm
 Platums: 256 mm
 Dziļums: 94 mm
 DIN-sliede komplektā: Jā
 Krāsa: Balts
 RAL-numurs: 9003
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP40



0213304

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	4.50	0213304

Sadalne z/a 18 mod. balta ar necaursp. durvīm IP40 MiniPragma

Montāžas metode: Zemapmetuma
 Rindu skaits: 1
 Kopējais moduļu skaits: 18
 Korpusa materiāls: Plastmasa
 Augstums: 221 mm
 Platums: 364 mm
 Dziļums: 100 mm
 DIN-sliede komplektā: Jā
 Krāsa: Balts
 RAL-numurs: 9003
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP40



0213375

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
3	4.00	0213375

Sadalne v/a 12 mod. balta ar caursp. durvīm IP40 MiniPragma

Montāžas metode: Virsapmetuma
 Rindu skaits: 1
 Kopējais moduļu skaits: 12
 Caurspīdīgas durvis: Jā
 Korpusa materiāls: Plastmasa
 Augstums: 200 mm
 Platums: 256 mm
 Dziļums: 94 mm
 DIN-sliede komplektā: Jā
 Krāsa: Balts
 RAL-numurs: 9003
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP40



0213369

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	3.00	0213369

Sadalne z/a 48 mod. balta bez durvīm IP40 Pragma

Montāžas metode: Zemapmetuma
 Rindu skaits: 2
 Kopējais moduļu skaits: 48
 Korpusa materiāls: Tērauds
 Augstums: 450 mm
 Platums: 550 mm
 Dziļums: 170 mm
 DIN-sliede komplektā: Jā
 Krāsa: Balts
 RAL-numurs: 9003
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP40



0213832

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	19.00	0213832

Sadales durvis caurspīdīgas 72 mod. Pragma



0213853

Augstums: 600 mm
 Platums: 550 mm
 Materiāls: Tērauds
 Caurspīdīgas durvis: Jā
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP30
 Kopējais moduļu skaits: 72
 Krāsa: Balts

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	7.00	0213853

Sadalnes durvis 12 mod. caurspīdīgas Kaedra



0213944

Materiāls: Plastmasa

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	0.50	0213944

Reģipša montāžas komplekts MiniPragma



0213360

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
42	0.30	0213360

Blīvslēgu bloks



02ENN51566

Materiāls: Metāla
 Krāsa: Pelēka RAL 7032
 Garums: 545 mm
 Platums: 130 mm
 Aizsardzības klase (IP): IP65

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	14.00	02ENN51566

Plombēšanas komplekts KAEDRA



0213947

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	6.00	0213947

Montējami skapji



Skapis 1000x400x1800mm ar metāla d. pelēks

SAREL mounting cabinet with plain door in front and with mounting plate

Platums: 1000 mm
 Augstums: 1800 mm
 Dziļums: 400 mm
 Materiāls: Tērauds
 Krāsa: Pelēks
 Ar montāžas plāksni: Jā
 Slēdžu skaits: 1
 Durvju skaits: 1
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP66



Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	199.00	02ENN67779

02ENN67779

Ventilatoru panelis 19" ar ventilatoriem

Ventilatoru skaits: 3
 Jumta ventilators: Jā
 Montāžas metode: Skrūves montāža
 Der 19 collu iebūvētam: Jā



Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	19.00	02306180041

02306180041

Kontakligzdu panelis 19" skapim 1U 8-vietīgs

Kontakligzdu izeju ar aizsargātu kontaktu skaits: 8
 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis: Jā
 Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Balts
 Elektrības vada garums: 2 m
 Der 19 collu iebūvētam: Jā



Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	8.00	02306180020

02306180020

Montāžas sliede 12 moduļu

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
3	0.30	0213599



0213599

Slodzes slēdzis

Slodzes slēdzis 1000A 3P 560kW IP40

Maiņstrāvas maksimālais darba spriegums Ue: 690 V
 Nominālā pastāvīgā strāva Iu: 1000 A
 Nominālā darba jauda pie AC-23, 440 V: 560 kW
 Nosacītā nominālā īsslēguma strāva Iq: 75 kA
 Polu skaits: 3
 Aizsardzības pakāpe, priekšpuse (IP): IP40



Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
11	190.00	0231360

0231360