



**Divkaršs 1 1 v/a sledzis balts RAL 9003**

Slēdži atklātai elektroinstalācijai

Vadošanas sistēma: Divvirzienu pārslēgs  
 Darbības metode: Cits  
 Montāžas metode: Virsāmpetuma  
 Stiprinājuma veids: Montāža ar skrūvi  
 Materiāls: Plastmasa  
 Krāsa: Balts  
 RAL numurs (analogi): 9003  
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20  
 Nominālais spriegums: 250 V  
 Ieslēgšanas strāva: 16 A



Tips

Kods


05210045500

05210045500

**1 1 sledzis (meh.) z/a kremkrasa RAL 1013**

Slēdži slēgtai elektroinstalācijai

Vadošanas sistēma: Divvirzienu pārslēgs  
 Darbības metode: Cits  
 Montāžas metode: Zemāmpetuma  
 Stiprinājuma veids: Montāža ar skrūvi  
 Materiāls: Plastmasa  
 Krāsa: Cits  
 RAL numurs (analogi): 1013  
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20  
 Nominālais spriegums: 250 V  
 Ieslēgšanas strāva: 16 A



Tips

Kods

05211145009

05211145009

**1-polu sledzis-poga v/a balts RAL 9003**

Slēdži atklātai instalācijai

Vadošanas sistēma: Viena pola slēdzis  
 Darbības metode: Cits  
 Montāžas metode: Virsāmpetuma  
 Stiprinājuma veids: Montāža ar skrūvi  
 Materiāls: Plastmasa  
 Krāsa: Balts  
 RAL numurs (analogi): 9003  
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20  
 Nominālais spriegums: 250 V  
 Ieslēgšanas strāva: 16 A



Tips

Kods

05212115500

05212115500

**1-polu parslēgs z/a (meh.) kremkrasa RAL 1013**

Slēdži slēgtai elektroinstalācijai

Vadošanas sistēma: Divvirzienu pārslēgs  
 Darbības metode: Cits  
 Montāžas metode: Zemāmpetuma  
 Stiprinājuma veids: Montāža ar skrūvi  
 Materiāls: Plastmasa  
 Krāsa: Cits  
 RAL numurs (analogi): 1013  
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20  
 Nominālais spriegums: 250 V  
 Ieslēgšanas strāva: 16 A



Tips

Kods

21305

05213055009

05213055009

### 1-polu v/a parslēgs balts RAL 9003

Slēdži atklātai elektroinstalācijai



05213115500

Vadošanas sistēma:	Divvirzienu pārslēgs
Darbības metode:	Cīts
Montāžas metode:	Virsampetuma
Stiprinājuma veids:	Montāža ar skrūvi
Materiāls:	Plastmasa
Krāsa:	Balts
RAL numurs (analogi):	9003
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP20
Nominālais spriegums:	250 V
Ieslēgšanas strāva:	16 A

Tips

Kods

05213115500

### 1-polu parslēgs IP44 v/a peleks

Slēdži atklātai elektroinstalācijai



Lidzigs

Vadošanas sistēma:	Divvirzienu pārslēgs
Darbības metode:	Cīts
Montāžas metode:	Virsampetuma
Stiprinājuma veids:	Montāža ar skrūvi
Materiāls:	Plastmasa
Krāsa:	Pelēks
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP44
Nominālais spriegums:	250 V
Ieslēgšanas strāva:	16 A

Tips

Kods

05216017000

### 1-polu sledzis 2 kedem IP44 v/a peleks

Slēdži atklātai elektroinstalācijai



Lidzigs

Vadošanas sistēma:	Viena pola slēdzis
Darbības metode:	Cīts
Montāžas metode:	Virsampetuma
Stiprinājuma veids:	Montāža ar skrūvi
Materiāls:	Plastmasa
Krāsa:	Pelēks
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP44
Nominālais spriegums:	250 V
Ieslēgšanas strāva:	16 A

Tips

Kods

05219027000

## Kontaktligzdas

### 1-viet. kontaktligzda v/a ar zem. balta

Kontaktligzdas atklātai elektroinstalācijai



05220015500

Modelis:	Cīts
Vienību skaits:	1
Krāsa:	Balts
RAL numurs (analogi):	9003
Montāžas metode:	Virsampetuma
Stiprinājuma veids:	Montāža ar skrūvi
Materiāls:	Plastmasa
Nominālā strāva:	16 A
Nominālais spriegums:	250 V
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP44

Tips

Kods

22001

05220015500



**2-viet. kontaktligzda v/a ar zem. balta**

Kontaktligzdas atklātai elektroinstalācijai

Modelis: Cits  
 Vienību skaits: 2  
 Krāsa: Balts  
 RAL numurs (analogi): 9003  
 Montāžas metode: Virsmpetuma  
 Stiprinājuma veids: Montāža ar skrūvi  
 Materiāls: Plastmasa  
 Nominālā strāva: 16 A  
 Nominālais spriegums: 250 V  
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20



Tips **22002** Kods **05220025500**

05220025500

**1-viet. k-ligzda z/a ar zem. (meh.) kremkrasa**

Kontaktligzdas slēgtai elektroinstalācijai

Modelis: Cits  
 Vienību skaits: 1  
 Krāsa: Cits  
 Montāžas metode: Zemapmetuma  
 Stiprinājuma veids: Montāža ar skrūvi  
 Materiāls: Plastmasa  
 Nominālā strāva: 16 A  
 Nominālais spriegums: 250 V  
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20



Tips **22106** Kods **05221065009**

05221065009

**1-viet. k-ligzda v/a ar zem. IP44 pelēks**

Kontaktligzdas atklātai elektroinstalācijai

Modelis: Cits  
 Vienību skaits: 1  
 Krāsa: Pelēks  
 Montāžas metode: Virsmpetuma  
 Stiprinājuma veids: Montāža ar skrūvi  
 Materiāls: Plastmasa  
 Nominālā strāva: 16 A  
 Nominālais spriegums: 250 V  
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP44



Tips **22981** Kods **05229817000**

05229817000

**1-viet. k-ligzda parnes. ar zem. IP44 melna**

Kontaktligzda

Modelis: Iezemējuma tapa  
 Vienību skaits: 1  
 Atverams vāks: Jā  
 Krāsa: Melns  
 RAL numurs (analogi): 9005  
 Montāžas metode: Virsmpetuma  
 Stiprinājuma veids: Montāža ar skrūvi  
 Materiāls: Plastmasa  
 Nominālā strāva: 16 A  
 Nominālais spriegums: 250 V  
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP44



Līdzīgs

Tips **23801** Kods **05238019000**

### 1-viet. ramis kremkrasa RAL 1013




05205215000

Dekoratīvie rāmīši

Vienību skaits: 1  
 Montāžas virziens: Horizontāls un vertikāls  
 Piemērots slēptai uzstādīšanai: Jā  
 Materiāls: Plastmasa  
 RAL numurs (analogi): 1013  
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Tips 20521 Kods 05205215000

### 2-viet. ramis kremkrasa RAL 1013




05205225000

Dekoratīvie rāmīši

Vienību skaits: 2  
 Montāžas virziens: Horizontāls un vertikāls  
 Piemērots slēptai uzstādīšanai: Jā  
 Materiāls: Plastmasa  
 Krāsa: Cits  
 RAL numurs (analogi): 1013  
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Tips 20522 Kods 05205225000

### 3-viet. ramis kremkrasas RAL 1013



05205235000

Dekoratīvie rāmīši

Vienību skaits: 3  
 Montāžas virziens: Horizontāls un vertikāls  
 Piemērots slēptai uzstādīšanai: Jā  
 Materiāls: Plastmasa  
 Krāsa: Cits  
 RAL numurs (analogi): 1013  
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Tips 20523 Kods 05205235000

### 4-viet. ramis kremkrasa RAL 1013



05205245000

Dekoratīvie rāmīši

Vienību skaits: 4  
 Montāžas virziens: Horizontāls un vertikāls  
 Piemērots slēptai uzstādīšanai: Jā  
 Materiāls: Plastmasa  
 Krāsa: Cits  
 RAL numurs (analogi): 1013  
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Tips 20524 Kods 05205245000

### 5-viet. ramis kremkrasas RAL 1013



05205255000

Dekoratīvie rāmīši

Vienību skaits: 5  
 Montāžas virziens: Horizontāls un vertikāls  
 Piemērots slēptai uzstādīšanai: Jā  
 Materiāls: Plastmasa  
 Krāsa: Cits  
 RAL numurs (analogi): 1013  
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20


Tips 20525 Kods 05205255000



**TV un R antenu ligzdu vaks kremkrasa**

Covers for telephone, computer, TV-R sockets.  
Use with TV-R socket.

Modelis: Cits  
Stiprinājuma veids: Skrūves montāža  
Materiāls: Plastmasa  
Krāsa: Cits  
RAL numurs (analogi): 1013  
Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20




Lidzigs

Tips 30101 Kods 05301015010

**1v telefonu/datoru ligzdu vaks kremkrasa**

Cover for telephone, computer, TV-R sockets

Modelis: Cits  
Stiprinājuma veids: Skrūves montāža  
Materiāls: Plastmasa  
Krāsa: Cits  
RAL numurs (analogi): 1013  
Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20




Lidzigs

Tips 30201 Kods 05302015010

**2v telefonu/datoru ligzdu vaks kremkrasa**

Cover for telephone, computer, TV-R sockets

Modelis: Cits  
Stiprinājuma veids: Skrūves montāža  
Materiāls: Plastmasa  
Krāsa: Cits  
RAL numurs (analogi): 1013  
Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20



Lidzigs

Tips 30202 Kods 05302025010

Savienotāji

**SK-10 60X60 nozarkarba (70gab)**

Forma: Kvadrātisks  
Montāžas metode: Montāža pie sienas/griestiem  
Garums: 60 mm  
Platums: 60 mm  
Dzīļums: 30.5 mm  
Materiāls: Plastmasa  
Krāsa: Balts  
Aizsardzības pakāpe (IP): IP20  
Pārklājs: Nekāds  
Nominālais izolācijas spriegums Ui: 380 V



05200015010

Tips SK-10 Kods 05200015010

**NK-10 78X78 nozarkarba (100gb)**



05200025010

Forma: Kvadrātisks  
 Montāžas metode: Montāža pie sienas/griestiem  
 Garums: 78 mm  
 Platums: 78 mm  
 Dziļums: 41 mm  
 Materiāls: Plastmasa  
 Krāsa: Balts  
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20  
 Pārklājs: Nekāds  
 Nominālais izolācijas spriegums Ui: 380 V

Tips Kods  
 NK-10 05200025010

**MK-R4 1-v Regipša montāžas karba**



05201015004

Montāžas metode: Izdobta siena  
 Forma: Apaļš  
 Garums: 71 mm  
 Platums: 71 mm  
 Dziļums: 50 mm  
 Izslāgšanas ierīces montāža: Skrūve  
 Ar skrūvēm: Jā  
 Krāsa: Balts  
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Tips Kods  
 MK-R4 05201015004

**Montāžas karba MK-3, iegremdejama**



05201035003

Montāžas metode: Zemapmetuma  
 Forma: Apaļš  
 Diametrs: 65 mm  
 Dziļums: 45 mm  
 Izslāgšanas ierīces montāža: Skrūve  
 Ar skrūvēm: Jā  
 Krāsa: Balts  
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Tips Kods  
 MK-3 05201035003

**MK-3S 1-v montāžas karba ar sav.**



05201045003

Montāžas metode: Zemapmetuma  
 Forma: Apaļš  
 Diametrs: 65 mm  
 Garums: 77.5 mm  
 Dziļums: 45 mm  
 Izslāgšanas ierīces montāža: Skrūve  
 Ar skrūvēm: Jā  
 Krāsa: Balts  
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Tips Kods  
 MK-3S 05201045003

**Montāžas karbas vaks MK-V1**



05260000700

Tips Kods  
 MK-V1 05260000700



### K-spraudnis ar sanu zem.kontaktu IP44 melns

Kontaktspraudnis

Modelis: Cits  
 Vienību skaits: 1  
 Krāsa: Melns  
 RAL numurs (analogi): 9005  
 Montāžas metode: Virsmpetuma  
 Stiprinājuma veids: Montāža ar skrūvi  
 Materiāls: Plastmasa  
 Nominālā strāva: 16 A  
 Nominālais spriegums: 250 V  
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP44



Lidzigs

Tips	Kods
24901	05249019000

## Antenas ligzda

### K-ligzda TV-R gala LARS 01(7541601)

Lieto kopā ar kodu 301015010.

Izeju skaits: 2  
 Frekvences diapazons: 5 ... 860 MHz



0175 416 22

Tips	Kods
LARS 01	0175 416 22


## Moduļu konstrukcijas savienotājs



### RJ 45 Cat.5e UTP ligzda balta

Lieto kopā ar kodiem: 302015010, 302025010.

Modelis: Maģistrāle  
 Savienotāja veids: RJ45 8(8)  
 Kategorija: 5E  
 savienojuma veids: 110  
 Der cietram vadam: Jā  
 Krāsa: Balts  
 AWG diapazons: 22 ... 26



10831-918

Tips	Kods
RJ 45 Cat.5e UTP	10831-918