

PHILIPS

ErP likumdošana

Halogen



Svarīgākais par **ErP**

Kas ir eko dizains?

Eko dizains aptver ES likumdošanas regulas, kuru mērķis ir veicināt energoefektīvu risinājumu izmantošanu (ErP = no angļu val., Energy-related Products, jeb produkti, kas attiecināmi uz enerģiju). Neefektīvi produkti tiek pakāpeniski aizliegti, bet tajā pašā laikā izpildes prasības alternatīvām, kas ir energoefektīvākas, tiek paaugstinātas.



Kā tas ietekmēs **halogēnspuldzes** 2016. gadā?

Sākot ar 2016. gada 1. septembri, pamatsprieguma neizkliedētās gaismas halogēnspuldzes (“reflektorspuldzes”) vairs nedrīkstēs ražot vai importēt pārdošanai ES valstīs. Pēc šī datuma joprojām drīkstēs izpārdot veikalu noliktavu atlikumus.

Vai ir iemesls satraukumam? Pilnīgi noteikti, nē! Visām aizliegtajām halogēnspuldzēm mūsu LED spuldžu klāstā* ir atrodams ideāls aizvietotājs. Turklāt, vairums LED spuldžu ir pieejamas gan ar izkliedēto, gan neizkliedēto gaismu, ir arī iespēja izvēlēties dažādus iepakojuma veidus.

*) izņemot dažus nišas produktus

Halogēnās & kvēldiega reflektorās spuldzes, kuras skars šie noteiktumi

Visas pamatsprieguma reflektorspuldzes (230 – 240V):

- Halogen Classic ar E14/E27 cokliem, kupoli R39/R50/R63/R80
- Visas halogēnspuldzes ar GU10 patronu
- PAR16/20/30/38 (izņemot PAR38 infrasarkanās spuldzes, kas paredzētas apkurei)

Alternatīvas

Neviena pamatsprieguma halogēnspuldze neatbilst tām noteiktajām stingrajām prasībām. Philips piedāvā plašu LED alternatīvu klāstu, lai aizvietotu aizliegtās 230-240V halogēnās reflektorspuldzes.

Letekme uz 12V halogēnajām reflektorspuldzēm

12V halogēnās reflektorās spuldzes pēc savas būtības ir energoefektīvākas, salīdzinājumā ar pamatsprieguma halogēnspuldzēm. Lai atbilstu Ēko dizaina prasībām, Philips halogēnspuldžu darbības laiks tiks uzlabots līdz 4000 h. Tas attiecas uz visām spuldzēm ar cokliem GU5,3, GU4 un G53.

Letekme uz izkliedētās gaismas spuldzēm

Izmaiņas līdz 2018. gada septembrim neskars izkliedētās gaismas spuldzes (spuldzes ar E27/E14/B22 cokolu, kā arī 12V kapsulas.)

Visām spuldzēm, kuras ietekmē ErP likumdošana, ir pieejamas atbilstošas alternatīvas.

Šajā tabulā norādītas gan spuldzes, kuras tieši ietekmē ErP likumdošana, gan alternatīvi produkti to aizvietošanai (LED vai energoefektīvas halogēnspuldzes).

Halogen Classic



Hal-Twist 2y

Halogen

Ražošana tiks pārtraukta GPC (12nc) EOC

25 W - Hal-Twist 2y

25W GU10 230V 25D 1CT/10x5F 924887044213 871150065239365

35 W - Hal-Twist 2y

35W GU10 230V 20D 1CT/10x5F 924887144225 871150065275165

35W GU10 230V 40D 1CT/10x5F 924713444255 871150065283665

50 W - Hal-Twist 2y

50W GU10 230V 20D 1CT/10x5F 924887244225 871150042847960

50W GU10 230V 40D 1CT/10x5F 924713544225 871150042853060

50W GU10 230V 40D 1CT/10x5F 924713544235 871150041258460

▶ LEDspot MV



CorePro LED spot MV



Philips LED spot classic MV



MASTER LEDspot MV



LED spot classic D MV

Nav regulējama

Ieteicamā LED spuldze GPC (12nc) EOC

CorePro LED spot MV

3.2-25W GU10 827 36D 929001219802 871869656322900

LED spot classic MV

ND 3.1-25W GU10 827 36D 929001217502 871869658769000

CorePro LED spot MV

3.5-35W GU10 827 36D 929001220102 871869648594100

LED spot classic MV

ND 3.5-35W GU10 827 36D 929001217802 871869659992100

CorePro LED spot MV

5-50W GU10 827 36D 929001220402 871869648598900

LED spot classic MV

ND 4.6-50W GU10 827 36D 929001215202 871869659994500

ND 5.3-50W GU10 827 36D 929001188702 871869655118900

Regulējams spožums

Ieteicamā LED spuldze GPC (12nc) EOC

MASTER LEDspot MV

VLE D 4-25W GU10 827 40D 929001215402 871869656296300

MASTER LEDspot MV

VLE D 3.5-35W GU10 827 40D 929001215502 871869656298700

LED spot classic MV

D 4.4-35W GU10 827 36D 929001218602 871869656558200

MASTER LEDspot MV

VLE D 4.3-50W GU10 827 40D 929001216102 871869656310600

LED spot classic MV

D 5.5-50W GU10 827 36D 929001218802 871869656560500

D 5.5-50W GU10 827 36D 929001218802 871869656560500

Alternatywne rozwiązania LEDspot



Halogen Classic



Tw Alu 3000h



EcoHalo Tw

Halogen

Ražošanas tiks pārtraukta GPC (12nc) EOC

50 W - Tw Alu 3000 hour

50W GU10 230V 25D 1CT/10X5F 924880644264 871150064932460

50W GU10 230V 50D 1CT/10X5F 924880744269 871150064935560

35 W - EcoHalo Tw / 50W EcoHalo Tw

35W GU10 230V 40D 1CT/10X5F 925641044205 872790086404500

LEDspot MV



CorePro LED spot MV



Philips LED spot classic MV



MASTER LEDspot MV



LED spot classic D MV

Nav regulējama

Ieteicamā LED spuldze GPC (12nc) EOC

CorePro LED spot MV

5-50W GU10 827 36D 929001220402 871869648598900

LED spot classic MV

ND 4.6-50W GU10 827 36D 929001215202 871869659994500

CorePro LED spot MV

5-50W GU10 827 36D 929001220402 871869648598900

LED spot classic MV

ND 4.6-50W GU10 827 36D 929001215202 871869659994500

Regulējams spožums

Ieteicamā LED spuldze GPC (12nc) EOC

MASTER LEDspot MV

VLE D 4.3-50W GU10 827 40D 929001216102 871869656310600

LED spot classic MV

D 5.5-50W GU10 827 36D 929001218802 871869656560500

MASTER LEDspot MV

VLE D 4.3-50W GU10 827 40D 929001216102 8718696566310600

LED spot classic MV

D 5.5-50W GU10 827 36D 929001218802 871869656560500

Alternatywne opcje LEDspot MV PAR



HalogenA PAR



PAR16

Halogen

Ražošanas tiks pārtraukta GPC (12nc) EOC

HalogenA PAR16

40W E14 230V 25D 1CT/15 924526644213 871150049753620

LEDspot MV PAR R50



R50

Nav regulējama

Ieteicamā LED spuldze GPC (12nc) EOC

CorePro LED spot MV

ND 2.9-40W 827 R50 36D 929001235902 871869657851300

Regulējams spožums

Ieteicamā LED spuldze GPC (12nc) EOC

CorePro LED spot MV

D 5-60W 827 R50 36D 929001236002 871869657853700

Alternatywne opcje LEDspot MV PAR

E27 HalogenA PAR



Halogen

Ražošana tiks pārtraukta GPC (12nc) EOC

50 W - HalogenA PAR20

50W E27 230V 25D 1CT/15 924713344204 871150049489420

75 W - HalogenA PAR30S

75W E27 230V 10D 1CT/15 924710944204 871150050441820

75W E27 230V 30D 1CT/15 924710844204 871150050439520

100 W - HalogenA PAR38

100W E27 230V 30D 1CT/15 924890544201 871150065521920

▶ LEDspot MV PAR



Regulējams spožums

Ieteicamā LED spuldze GPC (12nc) EOC

MASTER LEDspot

D 5.5-50W 2700K PAR20 25D 929001145302 871869646063400

MASTER LEDspot

D 8.5-75W 827 WW PAR30S 25D SO 929001244102 871869657805600

MASTER LEDspot

D 13-100W 827 WW PAR38 25D 929001142802 871869646043600

Nav regulējama

Ieteicamā LED spuldze

Proszę wybrać opcję z możliwością regulacji strumienia światelnego, brak innej opcji

Proszę wybrać opcję z możliwością regulacji strumienia światelnego, brak innej opcji

Proszę wybrać opcję z możliwością regulacji strumienia światelnego, brak innej opcji

E27 PAR38



Incandescent

Ražošana tiks pārtraukta GPC (12nc) EOC

60 W / 80 W - PAR38

60W E27 230V FL 30D 1CT/12 923810444214 871150038063015

80W E27 230V FL 30D 1CT/12 923810544233 871150060040015

80W E27 240V PAR38 Flood 1CT/6 923810545580 871150001856497

120 W - PAR38

120W E27 230V SP 12D 1CT/12 923810344210 871150038071515

▶ LEDspot MV PAR



Regulējams spožums

Ieteicamā LED spuldze GPC (12nc) EOC

MASTER LEDspot

D 6-60W 827WW PAR38 25D 929001239302 871869657829200

D 13-100W 827 WW PAR38 25D 929001142802 871869646043600

Nav regulējama

Ieteicamā LED spuldze

Proszę wybrać opcję z możliwością regulacji strumienia światelnego, brak innej opcji

Proszę wybrać opcję z możliwością regulacji strumienia światelnego, brak innej opcji

Alternatywne rozwiązania LEDspot

EcoClassic



EcoClassic R39



EcoClassic R50

Halogen

Ražošana tiks pārtraukta GPC (12nc) EOC

28 W - EcoClassic R39

28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP 925719044204 871829175721401

18 W - EcoClassic R50

18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP 925645244210 872790082042304

28 W - EcoClassic R50

28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP 925640044235 872790025274304

42 W - EcoClassic R50

42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP 925714044205 871829168435001

EcoClassic



EcoClassic NR63



EcoClassic R80

Halogen

Ražošana tiks pārtraukta GPC (12nc) EOC

28 W - EcoClassic NR63

28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP 925645344213 872790082046104

42 W - EcoClassic NR63

42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP 925636044223 872790025195104

42 W - EcoClassic NR80

42W E27 R80 55D 1CT/10 SRP 925718944203 871829177096101

42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP 925645444208 872790083530401

70 W - EcoClassic NR80

70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP 925645544205 872790083534201

LEDspot MV



CorePro LED spot MV R39



CorePro LED spot MV R50

Nav regulējama

Ieteicamā LED spuldze GPC (12nc) EOC

CorePro LED spot MV

ND 2.2-30W 827 R39 36D 929001235502 871869658404000

CorePro LED spot MV

ND 1.7-25W 827 R50 36D 929001235802 871869657849000

CorePro LED spot MV

ND 2.9-40W 827 R50 36D 929001235902 871869657851300

Regulējams spožums

Ieteicamā LED spuldze GPC (12nc) EOC

CorePro LED spot MV

Proszę wybrać opcję bez możliwości regulacji strumienia światelnego, brak innej opcji

CorePro LED spot MV

D 5-60W 827 R50 36D 929001236002 871869657853700

CorePro LED spot MV

D 5-60W 827 R50 36D 929001236002 871869657853700

LEDspot MV



CorePro LEDspot R63



CorePro LEDspot R80

Nav regulējama

Ieteicamā LED spuldze GPC (12nc) EOC

CorePro LED spot MV

ND 2.7-40W 827 R63 36D 929001233602 871869657859900

CorePro LED spot MV

ND 3.7-60W 827 R80 40D 929001235602 871869658406400

CorePro LED spot MV

ND 7-100W 827 R80 40D 929001235702 871869658408800

Regulējams spožums

Ieteicamā LED spuldze GPC (12nc) EOC

CorePro LED spot MV

D 5.7-60W 827 R63 36D 929001114402 871869658958800

CorePro LED spot MV

Proszę wybrać opcję bez możliwości regulacji strumienia światelnego, brak innej opcji

CorePro LED spot MV

Proszę wybrać opcję bez możliwości regulacji strumienia światelnego, brak innej opcji



© Philips Lighting Holding B.V. 2016. Visas tiesības aizsargātas. Philips patur tiesības veikt izmaiņas specifikācijās un/ vai pārtraukt jebkura produkta izlaišanu jebkurā laikā bez paziņojuma vai saistībām un tas nebūs atbildīgs par jebkura veida sekām, kas rodas šīs publikācijas lietošanas rezultātā

www.philips.com

02/2016
Dati var tikt mainīti.