

**ENSTO**

## **Mājas siltumam un komfortam**

BETA elektriskie sildītāji



# Elektriskā apsilde jebkurām vajadzībām

Elektriskā apsilde ir ļoti efektīva apsildes forma, kad enerģija tiek pārveidota siltumā, pie noteikuma, ja viss ir pareizi izplānots. Tas ir visvienkāršākais telpas apsildes veids. Ensto plašais apsildes paneļu klāsts tiek paplašināts ar Beta sēriju. Beta sildītāji paredzēti lielumam noslogojumam, tāpēc arī garantijas laiks pret defektiem ir 5 gadi.

Ensto Beta sildītāji ir mitruma izturīgi un var tikt uzstādīti kā sausās, tā mitrās telpās. Tie ir piemēroti jebkurai telpai mājā vai vasarnīcā. Sildītājiem ir 5 dažādi jaudas nomināli, kas ļauj tos izmantot jebkura izmēra telpai.

Ensto piedāvā arī elektrisko grīdas apsildi, pretapledoju- ma sistēmu ietvēm, kāpnēm, uzbrauktuvēm slīpumā, kā arī pretaizsalšanas sistēmu caurulēm un notekrenēm.

Sīkāk skatīt: [www.ensto.lv](http://www.ensto.lv)



# BETA – ar mehānisko termoregulatoru

## Zema virsmas temperatūra

Normālos apstākļos Beta virsmas temperatūra ir zemāka par 60 °C (mērījums veikts sildītāja centrā), tādējādi tā ir saprātīga izvēle ģimenēm, kurās ir bērni un mājdzīvnieki.

## Guliet mierīgi

Beta sildītāji ir dubulti izolēti un aprīkoti ar aizsardzību pret pārkaršanu. Jūs droši varat kontaktdakšu iespraust kontaktligzdā bez zemējuma. Mehāniskos termoregulatorus neiespaido barošanas sprieguma svārstības. Termoregulatora precizitāte ir +/- 0.5 °C.

## Putekļi nesadeg

Sildītāja zemā virsmas temperatūra neļauj sadegt putekļiem, kuri nosēdušies uz X-veida sildelementa. Tādā veidā panākts, ka netiek bojāta gaisa kvalitāte, kas īpaši svarīgi astmas slimniekiem.

## Viegli uzstādīt

Beta sildītāji uzstādāmi un pievienojami bez īpašu instrumentu palīdzības. Tie vienlīdz vienkārši uzstādāmi kā jaunās, tā atjaunotās ēkās.

Aizsardzības klase: IP 21  
Barošanas spriegums: 230 V + 10 % / -15 %  
Termoregulatora darba diapazons: 6 °C ... 36 °C



# BETA E – ar elektronisko termoregulatoru

## Saglabājot klusumu

Beta E apsildes paneļi aprīkoti ar īpaši precīziem elektroniskiem termoregulatoriem, kuri darbojas bez jebkāda trokšņa. Termoregulatoram ātri reaģējot uz temperatūras izmaiņām, tiek ekonomēta elektroenerģija, nodrošināts komforts un uzturēta konstanta temperatūra telpā ar precizitāti +/- 0.2 °C.

## Temperatūras režīma samazināšana par 5 °C


Ar Beta E Jūs ļoti vienkārši varat samazināt elektroenerģijas izmaksas telpām, kuras ilgāku laiku stāv tukšas. Caur papildus slēdzi vai laika releju pieslēdzot fāzi termoregulatoram, Jums būs iespēja samazināt ieregulēto temperatūras režīmu par 5 °C.



## Uzstādīšanu labāk uzticēt profesionāļiem

Tā kā elektroenerģijas ekonomiskajam režīmam nepieciešams papildus slēdzis, Beta E apsildes paneļi aprīkoti ar savienojumu kārbām. Uzstādīšana būtu jāveic profesionāļiem. Apsildes paneļus nav nepieciešamības zemēt.


Aizsardzības klase: IP 21  
Barošanas spriegums: 230 V +10 % / -15 %  
Termoregulatora darba diapazons: 5 °C ... 30 °C



# Tehniskā informācija


## BETA – ar mehānisko termoregulatoru

EAN	SSTL	TIPS	JAUDA W	H mm	L mm	D mm	C mm	E mm	PLATĪBA (m <sup>2</sup> ), JAUDA 25W/m <sup>3</sup>	PLATĪBA (m <sup>2</sup> ), JAUDA 35W/m <sup>3</sup>
6418677631832	8127465	EPHBM05P	500	389	585	205	300	1000	8	6
6418677631849	8127467	EPHBM07P	750	389	719	205	440	1000	12	9
6418677631856	8127470	EPHBM10P	1000	389	853	205	440	1000	16	11
6418677631863	8127475	EPHBM15P	1500	389	1121	205	700	1800	24	17
6418677631870	8127480	EPHBM20P	2000	389	1523	205	1000	1800	32	23



## BETA E – ar elektronisko termoregulatoru

EAN	SSTL	TIPS	JAUDA W	H mm	L mm	D mm	C mm	PLATĪBA (m <sup>2</sup> ), JAUDA 25W/m <sup>3</sup>	PLATĪBA (m <sup>2</sup> ), JAUDA 35W/m <sup>3</sup>
6418677632020	8122065	EPHBE05B	500	389	585	205	300	8	6
6418677632037	8122067	EPHBE07B	750	389	719	205	440	12	9
6418677632044	8122070	EPHBE10B	1000	389	853	205	440	16	11
6418677632051	8122075	EPHBE15B	1500	389	1121	205	700	24	17
6418677632068	8122080	EPHBE20B	2000	389	1523	205	1000	32	23





**BUILDING TECHNOLOGY**

A/S ENSTO LATVIJA  
BRIVIBAS 224/5,  
RIGA LV1039  
TĀLR. 7 228 171, 7228166  
FAKSS 7 204 342  
[WWW.ENSTO.COM](http://WWW.ENSTO.COM)